

- AA.VV. (1988-89)- Studio sull'eutrofizzazione delle acque costiere del Golfo di Palermo: qualità dell'ambiente, indici di contaminazione microbica e metodi di risanamento. Assessorato Sanità della Regione Siciliana, Relazione Finale: 49 pp., 21 tab., 60 fig. (* in sintesi)
- Abad R., J. Miquel and M. Iglesias. – 1996. Campañas de evaluación por métodos acústicos de sardina, boquerón y ochavo en el Mediterráneo Occidental. *FAO Fish. Rep.* 537: 191-193.
- Abad R., Miquel J., Millan M., Iglesias M. 1992. Resultados de la campana de evaluacind acustica ECOMED 91. *Inf. Tec. Inst. Esp. Oceanogr.*, 131:16p.
- Abad R., Miquel, J., Millan M. 1991. Resultados de la campana de evaluacion acustica. ECOMDED 90. *Inf. Tec. Inst. Esp. Oceanogr.*, 104:17p.
- Abad, R. and A. Giráldez. 1990. Concentrations de Capros aper dans la Mer d'Alboran (Méditerranée Espagnole). *Rapp. Comm. int. Mer Médit.* 32, 1:256.
- Abad, R. e I. Franco. 1995. Análisis de las comunidades de peces pelágicos en la plataforma continental del Mediterráneo occidental. *Bol. Inst. Esp. Oceanogr.* 11 (2):161-174.
- Abad, R. y A. Giráldez. 1990. Descripción de la pesca de cerco en la Región Surmediterránea. *Inf. Téc. Inst. Esp. Oceanogr.* 86:48.
- Abad, R. y A. Giráldez. 1992. Reproducción, factor de condición y talla de primera madurez de la sardina, *Sardina pilchardus* (Walb.), del litoral de Málaga, mar de Alborán (1989 a 1992). *Bol. Inst. Esp. Oceanogr.* 8 (2):145-155.
- Abad, R. y A. Giráldez. 1996. Reproducción de la sardina (*Sardina pilchardus*) y el boquerón (*Engraulis encrasicolus*) en la Región Surmediterránea española (Mar de Alborán). *FAO Rapp. Pêches.* 537:195-198.
- Abad, R. y A. Giráldez. 1997. La pesquería de cerco en la Región Surmediterránea (1991-1995). *Datos y Resúmenes Inst Esp Oceanogr* 4:41.
- Abad, R., A. Giráldez, e I. De Carranza. 1991. Pesquería de cerco en la Región Surmediterránea. *FAO Rapp. Pêches.* 447:192-200.
- Abad, R., A. Giráldez, e I. De Carranza. 1991. Series históricas de desembarcos en el Mediterráneo español. *FAO Rapp. Pêches.* 447:171-191.
- Abad, R., A. Giráldez, y J. Crespo. 1987. Relación entre caladeros tradicionales de sardina (*Sardina pilchardus*) y resultados de campañas de bioacústica en la Región Surmediterránea española. *FAO Rapp. Pêches.* 395:1-9.
- Abad, R., A. Giráldez, y J. Crespo. 1987. Sustitución en las capturas de Sardina (*Sardina pilchardus*) y Boquerón (*Engraulis encrasicolus*) en la Región Surmediterránea Española. *FAO Rapp. Pêches.* 395:121-126.
- Abad, R., J. Miquel, M. Iglesias, and F. Alvarez. 1998. Acoustic estimation of abundance and distribution of anchovy in the NW Mediterranean. *Sci. Mar.* 62(1-2):37-43.
- Abad, R., J. Miquel, M. Iglesias, and F. Alvarez. 1998. Acoustic estimation of abundance and distribution of sardine in the NW Mediterranean. *Fish. Res.* 34:239-245.
- Abaunza, P., Gordo, L., Karlou-Riga, C., Murta, A., Eltink, A.T.G.W., García Santamaría, M.T., Zimmermann, C., Hammer, C., Lucio, P., Iversen, S.A., Molloy, J., Gallo, E. Growth and Reproduction of Horse Mackerel, *Trachurus trachurus* (Carangidae). Submitted to : *Reviews in Fish Biology and Fisheries.*
- Abella A., A. Belluscio, J. Bertrand, P.L. Carbonara, D. Giordano, M. Sbrana and A. Zamboni. – 1999. Use of MEDITS trawl survey data and commercial fleet information for the assessment of some Mediterranean demersal resources. *Aquat. Living Resour.* 12 (3): 155-166.
- Abella A.J., Serena F. 1998. Stato di sfruttamento del nasello nei compartimenti di pesca di Livorno e Viareggio. *Biol. Mar. Medit.*, 5 (2): 136-150.
- Abella A., S. Ragonese (1985)- Elaborazione dati prima campagna TRAWL. ID/TN/AA-SR/03/0885: 9 pp.
- Abella A., S. Ragonese (1985)- Programma TRAWL: disegno statistico della prima campagna di ricerca con rete a strascico. stato attuale e prospettive. ID/TN/AA-SR/0385: 24 pp., 9 All. (§ *)
- Abella, A.J., J.F. Caddy and F. Serena.- 1997. Do natural mortality and availability decline with age? An alternative yield paradigm for juvenile fisheries, illustrated by the hake *Merluccius merluccius* fishery in the Mediterranean. *Aquat. Living Resourc.* 10:257-269.

- Abelló, P. & F. Sardá. 1982. The fecundity of the Norway lobster (*Nephrops norvegicus* (L.)) off the Catalan and Portuguese coasts. *Crustaceana*, 43: 13-20.
- Abelló, P. & P. Martín. 1993. Fishery dynamics of the mantis shrimp *Squilla mantis* (Crustacea: Stomatopoda) population off the Ebro delta (northwestern Mediterranean). *Fisheries Research*, 16: 131-145.
- Abelló, P. and Sardá, F. (1982). The fecundity of the Norway lobster, *Nephrops norvegicus* (L.) in the Catalan and Portuguese coast. *Crustaceana*, 43(1):13-20.
- Abelló, P., A. Abella, A. Adamidou, S. Jukic-Peladic, P. Maiorano and M.T. Spedicato. – 2002. Geographical patterns in abundance and population structure of *Nephrops norvegicus* and *Parapenaeus longirostris* (Crustacea: Decapoda) along the European Mediterranean coasts. *Sci. Mar.* 66 (Suppl. 2): 125-141
- Abelló, P., A. Carbonell and P. Torres. – 2002. Biogeography of epibenthic crustaceans on the shelf and upper slope off the Iberian Peninsula Mediterranean coasts: implications for the establishment of natural management areas. *Sci. Mar.* 66 (Suppl. 2): 183-198
- Abelló, P., A. Carbonell, P. Torres & L. Gil-de-Sola. 2000. Bathymetric and geographical variability in the characteristics of a population of *Nephrops norvegicus* (Crustacea: Decapoda) off the Iberian peninsula (western Mediterranean). *Actes de Colloques IFREMER*, 26: 186-195.
- Abelló, P., F.J. Valladares & A. Castellón. 1988. Analysis of the structure of decapod crustacean assemblages off the Catalan coast (North-West Mediterranean). *Marine Biology*, 98: 39- 49.
- Aguzzi, J.- 2002. The Norway Lobster (*Nephrops norvegicus*) catchability variations in the Western Mediterranean and their relationship with behavioural and physiological rhythms. PhD Thesis. Uuniversitat Politècnica de Catalunya. 170 pp (mimeo)
- Aldebert Y. 1997. Demersal resources of the Gulf of Lions (NW Mediterranean). Impact of exploitation on fish diversity. *Vie Milieu*, 47: 275-284.
- Aldebert Y. And Carries C. (1989) - L'exploitation du merlu dans le golfe du Lion donnees complementaires. *Bull. Soc. Zool. France*, 114(4): 15-20.
- Aldebert Y. and L. Recasens.- 1996a. Méthodes d'évaluation du stock de merlu du golfe du Lion. *FAO Fish. Rep.*, 537: 157-164.
- Aldebert Y. and Recasens, L. 1994. Methodes d'approche du stock de merlu du Goife du Lion. Premiers resultats. In Farrugio H. (ccordinator) (1994).
- Aldebert Y., Dicenta A., Marinaro J.Y., Piccinetti C. – 1975 – Engins de peche pour l'ichthyoplancton: essais comparatifs. *Rev. Trav. Inst. Peches marit.*, 39 (3): 261-277.
- Aldebert Y., Dicenta A., Marinaro J.Y., Piccinetti C. – 1976 – Engins de peche pour l'Ichthyoplancton: essais comparatif. *Rapp. Comm. int. Mer Médit.*, 23 (8): 57-59.
- Aldebert Y., Dicenta A., Piccinetti C. – 1977 – Engins de peche pour l'ichthyoplancton: resultats des essais comparatifs realises en 1974 et 1975. *Rapp.Comm. int. Mer Médit.*, 24 (5): 35-36.
- Aldebert, Y. and L. Recasens. - 1996b. Comparison of methods for stock assessment of European hake *Merluccius merluccius* in the Gulf of Lions (Northwestern Mediterranean). *Aquat. Living Resour.* , 9 (1):13-22.
- Aldebert, Y., L. Recasens and J. Leonart.- 1993. Analysis of gear interactions in a hake fishery: The case of the Gulf of Lions (NW Mediterranean). *Sci. Mar.*, 57(2-3):207-217.
- Alemany, F., F. Alvarez, and R. Abad. 1992. Differences in sardine (*Sardina pilchardus* Walbaum) growth among the several áreas in Mediterranean Iberian Peninsula and Golfo de León shelf. *Rapp. Comm. int. Mer Médit.* 33:282-282.
- Andaloro, F. and Arena, P. (1984). Preliminary report on feeding of hake, *Merluccius merluccius* (L., 1758) in the Sicilian Channel. *Rapp. Comm. int. Mèr Médit.*, 29, 4 pp.
- Andreoli M.G., N. Campanella, L. Cannizzaro, G. Garofalo, G.B. Giusto, P. Jereb, D. Levi, G. Norrito, S. Ragonese, P. Rizzo, B. Sinacori. (1995)- Rilevazione campionaria delle statistiche della pesca nelle marinerie della Sicilia meridionale (MINIPESTAT): data report - Sampling statistics of southern Sicilian trawl fisheries (MINIPESTAT): data report. N.T.R.-I.T.P.P., Spec. Pub., II, n4.
- Ardizzone G.D. - 1998 Un tentativo di valutazione delle condizioni di *Merluccius merluccius* e *Mullus barbatus* nei mari italiani. *Biol. Mar. Medit.* 5 (2): 151-168.

- Ardizzone G.D., Agnesi S., Biagi F., Baino R., Corsi F. 2000. Geographical Information Systems and Surplus Production Models: a new model for spatial assessment of demersal resources. In "Demersal resources in the Mediterranean" co-ordinators J.A. Bertrand and G. Relini. IFREMER. *Actes de Colloques* 26: 97-111.
- Ardizzone, G.D. and F. Corsi (Eds.) - 1997. Atlas of Italian demersal fishery resources. Trawl surveys 1985-1987. *Biol. Marin. Medit.*, 4(2):568 pp.
- Arkhipkin A., P. Jereb, S. Ragonese (1998) – Age determination of *Illex coindetii* from the Strait of Sicily by statolith increment analysis. In: Payne, A.I.L., Lipinski, M.R., Clarke, M.R. and A.C. Roeleveld (Eds). South African Journal of marine Science, 20: 233-240.
- Arkhipkin, A., P. Jereb, S. Ragonese (2000) – Checks in the statolith microstructure of the short-finned squid, *Illex coindetii* from the Strait of Sicily (central Mediterranean). Journal of Marine Biological Association, U.K., 79 1091-1096.
- Arkhipkin, A., P. Jereb, S. Ragonese (2000) - Growth and maturation in two successive seasonal groups of the short-finned squid, *Illex coindetii* from the Strait of Sicily (Central Mediterranean). ICES J. Mar. Sci., 57:31-41
- Arneri E. - 1983/84 - Nota preliminare sulla biologia delle specie del genere *Trachurus* (*T. mediterraneus*, *T. trachurus*, *T. picturatus*) in Adriatico. *Nova Thalassia*, 6 (suppl.): 459-464.
- Arneri E. and S. Jukic. – 1986. Some preliminary observations on the biology and dynamics of *Mullus barbatus* in the Adriatic Sea. *FAO Fish Rep.* 345: 79 – 85.
- Arneri E., Giovanardi O., Jukic S., Piccinetti C. - 1982 - Distribuzione e abbondanza di popolazioni ittiche in alto e medio Adriatico. *Atti del I Seminario Italiano sui Censimenti Faunistici. Metodi e applicabilità alla gestione territoriale*, Urbino, 21-22 settembre '82: 337-346.
- Arneri E., Jukic S. - 1986 - Some preliminary observations on the biology and dynamics of *Mullus barbatus* L. in the Adriatic sea. *FAO, Fish. Rep.*, 345: 79-85.
- Arneri E., Piccinetti C. - 1987 - Evolution de l'effort de pêche au chalut en haute et moyenne Adriatique. *FAO, Fish. Rep.*, 394: 230-233.
- Arneri E., Tangerini P. - 1984 - Biological data collected during the Pipeta expeditions on *Trachurus mediterraneus* (Steindachner) in the Adriatic sea. *FAO, Fish. Rep.*, 290: 127- 130.
- Arneri, E. 1996. Fisheries resources assessment and management in the Adriatic and Ionian Seas. FAO-GFCM Third Technical Consultation on Stock Assessment in the Central Mediterranean, Tunis 8-12 November 1994. *FAO Fish. Rep.*, 553(suppl.): 7-20.
- Arneri, E., Colella, S. and Giannetti, G. Age determination and growth of turbot and brill in the Adriatic Sea: reversal of the seasonal pattern of otolith zone formation. *Journal of Applied Ichthyology*. In press.
- Arneri, E., Colella, S., and Giannetti, G. 1998. A method for the age determination of two Mediterranean sciaenids: *Sciaena umbra* (Linnaeus, 1758) and *Umbrina cirrosa* (Linnaeus, 1758). Proceedings of XXXV C.I.E.S.M. Congress, Dubrovnik, Croazia, 1-5 June 1998, 35(2): 366-367.
- Arneri, E., Donato, F., and Giannetti, G. 1998. Growth of juvenile anchovy, *Engraulis encrasicolus*, in Central Adriatic Sea. Second International Symposium on Otolith Research and Application, Bergen, Norway, 20-25 June 1998. Book of abstracts: 195.
- Arneri, E., Giannetti, G. and Antolini, B. 1998. Age and growth of the warty venus *Venus verrucosa* L. (Bivalvia: Veneridae) in the southern Adriatic and the Aegean Sea. *Fish. Res.* 38(2):193-198.
- Arneri, E., Giannetti, G., Levi, D., Andreoli, M.G., and Cingolani, N. 1993. Identification of two stocks of anchovies (*Engraulis encrasicolus*, L. 1758) in the Adriatic Sea by means of otolith reading. First International Symposium on Fish Otoliths: Research and Application. Book of abstracts: 101.
- Arneri, E., Giannetti, G., Levi, D., Polenta, R., and Antolini, B. 1995. Age and growth of *Chamelea gallina* (Bivalvia: Veneridae) in the Central Adriatic Sea obtained by thin sections. *Rapp. Comm. int. Mer Médit.* 34: 17.
- Baino R., F. Serena, S. Ragonese, J. Rey, P. Rinelli (2001) - Catch composition and abundance of elasmobranchs based on the MEDITS program. 36th CIESM Congress Monaco, 24-28 September 2001. *Rapp. Comm. Int. Mer Médit.*, 36: 234.

- Barshaw D.E., K.L. Lavalli, M. Bianchini, S. Ragonese, E. Spanier (1996)- Offense versus defense: the antipredator strategies of slipper lobsters compared with spiny and clawed lobsters. (Confronto fra le strategie di attacco e di difesa della magnosa, *Scyllarides latus*, e quelle dell'astice, *H. vulgaris*, e della aragosta, *Palinurus elephas*). In: Preservation of Our World in the Wake of Change. Vol. VI. Proc. VI Intern. Conf. Israeli Soc. Ecology & Environm. Quality Sci., Jerusalem, Israel, June 30 - July 4, 1996: 4 pp.
- Bas, C.- 2002. *El mar Mediterráneo: recursos vivos y explotación*. Editorial Ariel. Colección Ariel Ciencia.
- Bas, C., E. Morales i M. Rubió.- 1955. *La Pesca en España, I Cataluña*, Instituto de Ciencias del Mar, CSIC., 468 pp.
- Bazigos, G., Cingolani, N., Coppola, S.R., Levi, D., Mortera, J., and Bombace, G. 1984. Studio di fattibilità per un sistema di rilevazione campionaria delle statistiche della pesca (PESTAT), Parte I: Statistiche sulla Flottiglia da Pesca. Quad. Ist. Ric. Pesca Marittima, 4(suppl.1): XVI + 358 pp.
- Belcari P., Tserpes G., Gonzales M., Lefkaditou E., Marceta B., Piccinetti Manfrin G., Souplet A. – 2002 – Distribution and abundance of *Eledone cirrhosa* (Lamarck, 1798) and *E. moschata* (Lamarck, 1798) (Cephalopoda: Octopoda) in the Mediterranean Sea. *Sci. Mar.*, 66 (Suppl. 2): 143-155.
- Belcari, P., D. Cuccu, M. González, A. Srairi and P. Vidoris. – 2002. Distribution and abundance of *Octopus vulgaris* Cuvier, 1797 (Cephalopoda: Octopoda) in the Mediterranean Sea. *Sci. Mar.* 66 (Suppl. 2): 157-168
- Belcari, P., G. Tserpes, M. González, E. Lefkaditou, B. Marceta, G. Piccinetti Manfrin and A. Souplet. – 2002. Distribution and abundance of *Eledone cirrhosa* (Lamarck, 1798) and *E. moschata* (Lamarck, 1798) (Cephalopoda: Octopoda) in the Mediterranean Sea. *Sci. Mar.* 66 (Suppl. 2): 143-155
- Bello G., Marano G., Rizzi E., Jukic S., Piccinetti C. - 1986 - Preliminary survey on the Adriatic hake, *Merluccius merluccius* (L.) within the demersal resources assessment programme, spring 1985 survey. *FAO, Fish. Rep.*, 345: 200-204.
- Bembo, D.G., G.R. Carvalho, M. Snow, N., Cingolani and T.J. Pitcher.- 1995. Stock discrimination among European anchovies, *Engraulis encrasicolus*, by means of PCR-amplified mitochondrial DNA analysis. *Fish. Bull. US*, 94:31-40
- Bembo, D.G., G.R. Carvalho, N., Cingolani and T.J. Ptcher.- 1996b. Electrophoretic analysis of stock structure in Northern Mediterranean anchovies *Engraulis encrasicolus*. *ICES J. Mar. Sci.*, 53:115-128
- Bembo, D.G., G.R. Carvalho, N., Cingolani, E. Arneri, G. Giannetti and T.J. Pitcher.- 1996a. Allozymic and morphometric evidence for two stocks of European anchovy *Engraulis encrasicolus* in the Adriatic waters. *Mar. Biol.*, 126:529-538
- Ben Mariem S. and H. Gharbi. - 1996. Interactions dans les peches tunisiennes du merlu (*Merluccius merluccius mediterraneus* (L., 1758)). *FAO Fish. Rep.* 533 (Suppl.): 173-189.
- Ben Mariem S., H. Gharbi. and S. Ezzeddine-Najai. - 1996. Le rouget de roche (*Mullus surmuletus*) en Tunisie : Evaluation des stocks et aménagement des pecheries. *FAO Fish. Rep.* 533 (Suppl.): 269-284.
- Bertrand, J., L. Gil de Sola, C. Papaconstantinou, G. Relini and A. Souplet.- 1998. An international bottom trawl survey in the Mediterranean: the MEDITS programme. In: J.A. Bertrand and G. Relini (co-ordinators). *Demersal Resources in the Mediterranean. Actes de Colloques IFREMER n° 26*: 76-93.
- Bertrand, J.A., I. Leonori, P.-Y. Dremière and G. Cosimi. – 2002. Depth trajectory and performance of a trawl used for an international bottom trawl survey in the Mediterranean. *Sci. Mar.* 66 (Suppl. 2): 169-182
- Bertrand, J.A., L. Gil de Sola, C. Papaconstantinou, G. Relini and A. Souplet. – 2002. The general specifications of the MEDITS surveys. *Sci. Mar.* 66 (Suppl. 2): 9-17
- Bertrand, J.L. and G. Relini (Coord).- 1998. *Demersal Resources in the Mediterranean. Actes de Colloques IFREMER n° 26*
- Biagi F., Cesarini A., Sbrana M., And Viva C. (1995) – Reproductive biology and fecundity of *Merluccius merluccius* (Linnaeus, 1758) in the Northern Tyrrhenian Sea. *Rapp. Comm. int. Mer. Medit.* 34
- Bianchini M. L., S. Ragonese (1995)- Issues of biodiversity protection versus increasing productivity in restocking programs in the Mediterranean. (Salvaguardia della biodiversità e programmi di ripopolamento). Proc. Workshops “Species and its productivity in the distribution area”, Unesco/MAB, Nida (Lithania), October 1995.

- Bianchini M.L. (Resp.), S. Ragonese, S. Greco, L. Chessa, F. Biagi (1997)- Valutazione della fattibilità e potenzialità del ripopolamento attivo per la magnosa, *Scyllarides latus* (Crustacei Decapodi). Relazione finale, III Piano Triennale della pesca marittima, MRAAFF, Roma. (*).
- Bianchini M.L., S. Greco, S. Ragonese, T. Scovacicchi (1996)- Two tentatives of crustacean stock enhancement in Italy: lobster, *Homarus gammarus*, and slipper lobster, *Scyllarides latus*. Mote International Symposium “Marine stock enhancement: a new perspective”, Sarasota (Florida), 21-23/11/1996.
- Bianchini M.L., D. Levi, S. Ragonese (2001) - Exploitation Levels and Management Hypotheses in the Red-Shrimp (*Aristaeomorpha foliacea*) Fishery of the Strait of Sicily (Mediterranean Sea). NAFO SCR Doc. 01/102 (#N44890): 14 pp. Deep-Sea Fisheries Symposium, Varadero, Cuba, 12-14 September 2001.
- Bianchini M.L., D. Levi, S. Ragonese (2001) - Exploitation Levels and Management Hypotheses in the Red-Shrimp (*Aristaeomorpha foliacea*) Fishery of the Strait of Sicily (Mediterranean Sea). NAFO SCR Doc. 01/102: 14 pp. Deep-Sea Fisheries Symposium, Varadero, Cuba, 12-14 September 2001.
- Bianchini M.L., G. Bono, S. Ragonese (2001) - Long-term recaptures and growth of slipper lobsters, *Scyllarides latus*, in the Strait of Sicily (Mediterranean Sea). *Crustaceana*, 74(7): 673-680.
- Bianchini M.L., L. Di Stefano, S. Ragonese (1998)- Daylight vs. night variations in the red shrimps catches of the Strait of Sicily. (Variazioni giorno-notte nelle catture del gambero rosso dello Stretto di Sicilia). *Rapp. Comm. Int. Mer Médit.*, 35(2): 374-375.
- Bianchini M.L., L. Di Stefano, S. Ragonese (1998)- Size and age at onset of sexual maturity of female Norway lobster *Nephrops norvegicus* L. (Crustacea: Nephropidae) in the Strait of Sicily (Central Mediterranean Sea). *Scientia Marina*, 62(1-2): 151-159.
- Bianchini M.L., L. Di Stefano, S. Ragonese (1998)- Trawl mesh selectivity and body engagement pattern in the red shrimp *Aristaeomorpha foliacea* (Risso, 1827) (Crustacea-Decapoda). *Journal of natural history* Vol. 32: 1431-1437.
- Bianchini M.L., L. Napolitano, G.B. Palmegiano, S. Ragonese, B. Sicuro (1997)- Osservazioni preliminari sulla composizione delle carni in magnosa, *Scyllarides latus* (Crustacea Decapoda). (Preliminary data on flesh composition in the slipper lobster). *Biol. Mar. Medit.*, 4(1): 306-308.
- Bianchini M.L., L. Chessa, S. Greco, S. Ragonese (1996)- An Italian enhancement program for slipper lobster, *Scyllarides latus*. (Un programma di ripopolamento per la magnosa in Italia). II World Fisheries Congr., Brisbane (Australia), 28/7-02/8/1996 (p. 91).
- Bianchini M.L., L. Chessa, S. Greco, S. Ragonese, G. Scarpelli (1996)- Morphometric aspects of slipper lobster, *Scyllarides latus*. (Morfologia della Magnosa). VI Coll. Crustacea Decapoda Medit., Florence, 12-15/09/1996 (p. 11).
- Bianchini M.L., S. Greco, S. Ragonese (1998)- Il progetto “Valutazione della fattibilità e potenzialità del ripopolamento attivo per la Magnosa *Scyllarides latus* (Crustacei Decapodi)”: sintesi e risultati. (Feasibility and assessment of stock enhancement by restocking for the Mediterranean Slipper lobster). *Biol. Mar. Medit.*, 5(3): 130-139.
- Bianchini M.L., S. Greco, S. Ragonese, T. Scovacicchi (1997)- Crustacean stocking trials in Italy: clawed and slipper lobsters (*Homarus vulgaris* and *Scyllarides latus*). (I programmi di ripopolamento in Italia riguardanti gli astici e le magnose). Proceedings of the International symposium Island aquaculture and tropical aquaculture, Martinica, French West Indies, Maggio 1997: 43-45.
- Bianchini M.L., S. Ragonese (1999) – Anthropogenic Waste on Deep Fishing Grounds in Strait of Sicily. In: Özhan E. (Editor), Proceedings of the MEDCOAST 99 – EMECS 99 Joint Conference: Land Ocean Interactions – Managing Coastal Ecosystems, 9-13 November 1999, Antalya, Turkey, MEDCOAST, Middle East Technical University, Ankara, Turkey, vol. 1-3, 1940 p.. 727-733.
- Bianchini M.L., S. Ragonese (2001) - Biological and “economic” virtual population analysis of the red shrimp (*Aristaeomorpha foliacea*) stock of the Strait of Sicily. 36th CIESM Congress Monaco, 24-28 September 2001. *Rapp. Comm. Int. Mer Médit.*, 36: 240.
- Bianchini M.L., S. Ragonese (eds.) (1994)- Life cycles and fisheries of the deep-water shrimps *Aristaeomorpha foliacea* and *Aristeus antennatus*. (Ciclo vitale e pesca dei gamberi rossi *Aristaeomorpha foliacea* e *Aristeus antennatus*). Proc. Intern. Workshop, Mazara del Vallo, Italy, April 1994. NTR-ITPP, Special publ., 3: 88pp.

- Bianchini M.L., S. Ragonese, D. Levi (2002) - Management Hypotheses to improve Yield-per-Recruit and economic returns in the Red Shrimp (*Aristaeomorpha foliacea*) Fishery of southern Sicily (Mediterranean Sea). *J. NW Atlantic Fish. Sci.*, 29 pp. in press
- Bianchini M.L., S. Ragonese, G. Scarpelli (1996)- Modeling the trawl catching process for fish. In: Abstracts of the II Meeting DynPop Working group CIESM - Genoa, 02-05/10/96.
- Bianchini M.L., S. Ragonese, G. Scarpelli (1998)- Modelling the trawl catching process for fish. In: J. Leonart (ed.), Marine populations dynamics, Proceedings of the 2nd meeting of the CIESM working group DynPop, Genoa, Italy, 02-05/10/96. *Cahiers Options méditerranéennes*, 35, Ciheam, Saragoza, Spain: 135-137.
- Bianchini M.L., S. Greco, U. Morara, S. Ragonese (1996)- In ovo embryonic development of slipper lobster, *Scyllarides latus*. *Crustacean Larval Conf. (II Eur. Crustacean Conf.)*, Liège (Belgium), 02-06/09/1996 (p. 129).
- Bianchini M.L., S. Ragonese (2002) – Influence of the fishing ground on the estimates of growth parameters in the deep-water red shrimp (*Aristaeomorpha foliacea*) of the Strait of Sicily. Effetto della zona di pesca nella stima dei parametri di crescita del gambero rosso (*Aristaeomorpha foliacea*) dello Stretto di Sicilia. XXXII Congresso SIBM, Numana Riviera del Conero, 49 giugno 2001. *Biologia Marina Mediterranea*, 9(1) (in press).
- Bianchini M.L., S. Ragonese, E. Spanier (2002) - Repeuplement et variabilité génétique de la cigale de mer, *Scyllarides latus*, en Sicile. *Cahier de l'Agriculture*
- Bombace, G., and Cingolani, N. 1986. Résultats pratiques du programme de recherche “Etude de faisabilité pour un système d'échantillonnage des statistiques de pêche” (programme PESTAT). *FAO Fish. Rep.*, 345: 57-63.
- Bombace, G., and Cingolani, N. 1987. Distribuzione dello sforzo di pesca nei mari italiani, indici di densità (HPA/Mn2), catture per unità di sforzo (Kg/HPA), per i diversi mestieri di pesca. *Il Gazzettino della Pesca*, Anno 34, N. 5: 7-11.
- Bombace, G., and Cingolani, N. 1988. Distribution de l'effort de pêche dans les pêcheries des mers italiennes, densité (CV/n mi²) et cpue (kg/CV) pour les différents métiers de pêche. *FAO Fish. Rep.*, 394: 234-244.
- Bombace, G., Cingolani, N., Coppola, S.R., and Mortera, J. 1988. Summary report on the quality check sample survey of fisheries catch and effort statistics. Adriatic area. *FAO Fish. Rep.*, 394: 245-259.
- Bonanno A., P. Jereb, S. Ragonese, U. Morara (1996)- I.A.S.A.S.: Image analysis System Applied to Statolith. (un programma di immagine di analisi per gli statoliti). *N.T.R.-I.T.P.P.*, N°52: 35 pp., 3 App.
- Bonnet M., Massuti M., Maurin Cl., Oliver M., Petitjean M., Piccinetti C., Sarà R., Scaccini A., Olsen S., Schärfe J. - 1970 - Les ressources vivantes des eaux profondes de la méditerranée occidentale et leur exploitation. *Stud. Rev. gen. Fish. Coun. Médit.*, 44: 38 p.
- Bouaziz A., A. Bennoui, F. Djabali and C. Maurin. - 1998a. Reproduction du merlu *Merluccius merluccius* (Linnaeus, 1758) dans la région de Bou-Ismaïl. *Cah. Options Méditerr.*, 35: 109-117.
- Bouaziz A., R. Semroud, F. Djabali and C. Maurin. - 1998b. Estimation de la croissance du merlu *Merluccius merluccius* (Linnaeus, 1758) de la région centre de la cote algérienne par analyse des fréquences de tailles. *Cah. Options Méditerr.*, 35: 35-41.
- Bouchereau J.L., F. Djabali and T. Do Chi. - 1986. Essais d'évaluation de l'état d'exploitation des stocks de sardines dans les divisions statistiques Baléares et golfe du lion, par quelques méthodes analytiques simples. *FAO Fish. Rep.* 347: 163-185.
- Bouhlal, M. & Ktari, M.H. (1975). Croissance du merlu de la région du golfe de Tunis. *Bulletin Institut National Sciences Techniques Océanographiques Pêche Salammbô* 4, 5-47.
- Bozzano, A and F. Sardà (2002). Fishery discard consumption rate and scavenging activity in the north western Mediterranean sea. *ICES Journal of Marine Science*. 59: 15-28.
- Bozzano, A., Recasens, L. and Sartor, P. (1997). Diet of the european hake *Merluccius merluccius* (pisces: merlucciidae) in the western Mediterranean (Gulf of Lions). *Sci. Mar.* 61(1), 1-8.
- Bruno, j., P. Oliver, A. Astudillo, X. Pastor and E. Daroca. 1979. Contribution à la connaissance de la biologie du merlu (*Merluccius merluccius* L.) et du rouget (*Mullus surmuletus* L. et *Mullus barbatus* L.). *Rapp. Comm. Int. Mer. Médit.* 25/26: 79-86.
- Caddy J. F., Griffiths R.C. 1990. Recent trends in the fisheries and environment in the General Fisheries Council

- for the Mediterranean (GFCM) area. *GFCM Studies and Reviews*, 63: 71 p.
- Caddy J.F. 1998. The relevance of recent international agreements on fisheries and some perspectives on assessment and management of Mediterranean fisheries. *Cah. Options Méditerran.*, 35: 169-181.
- Caddy J.F., Abella A.J. 1999. Reconstructing reciprocal m vectors from length cohort analysis (LCA) of commercial size frequencies of hake, and fine mesh trawl surveys over the same grounds. *Fish. Res.*:169-175.
- Caddy, J. F., R. Refk and T. Do-Chi. - 1995. Productivity estimates for the Mediterranean: evidence of accelerating ecological change. *Ocean and Coastal Management*, 26:1, pp. 1-18.
- Caddy, J.F.- 1993. Some future perspectives for assessment and management of Mediterranean fisheries. In: J. Lleonart (Ed.) *Northwestern Mediterranean Fisheries. Sci. Mar.*, 57(2-3):121-130.
- Caddy, J.F.- 1998. GFCM and its future relationship to marine science. *Workshop on gaps in Fishery Science. CIESM Workshop Series No 5*: 7-10
- Calvo S., A.M. Cannata, S. Ragonese (1981)- Su alcuni popolamenti bentopleistofitici in forma aegagropila nelle acque dello Stagnone (costa occ. della Sicilia). (On some ball-form seaweeds in the Stagnone lagoon, Western coast of Sicily). *Giorn. Bot. Ital.*, 115: 383.
- Calvo S., C. Fradà Orestano, P. Abadessa, S. Ragonese (1989)- Cartografia della prateria di Posidonia oceanica (L.) Delile nella baia di Mondello (Palermo). (Cartography of the sea-grass beds of the Mondello Harbour; Palermo -Sicily-Mediterranean Sea). *Giorn. Bot. Ital.*, 123, n. 1-2 Suppl. 1: 75.
- Calvo S., R. Barone, F. Di Bernardo, G. Dongarra, C. Fradà-Orestano, G. Genchi, A. Lugaro, S. Ragonese (1988)- Sintesi delle ricerche sugli ecosistemi acquatici siciliani. (An overview of the research activities about the Sicilian aquatic ecosystem). *Giorn. Bot. Ital.*, 122 (1): 232.
- Calvo S., S. Ragonese (1982)- Osservazioni su *Rytiphloea tinctoria* (Clem.) C. Ag. in forma aegagropila nelle acque dello Stagnone (costa occ. della Sicilia). (Observations on *Rytiphloea tinctoria* (Clem.) C. Ag. ball-forms in the Stagnone lagoon; Western coast of Sicily). *Giorn. Bot. Ital.*, 116, N. 1-2: 81-87.
- Caputo, V., Candi, G., Colella, S., and Arneri, E. 2001. Reproductive biology of turbot (*Psetta maxima*) and brill (*Scophthalmus rhombus*) in the Adriatic Sea (Teleostei: Pleuronectiformes). *Italian Journal of Zoology*, 68: 107-113
- Caputo, V., Colella, S., Arneri, E., and Giannetti, G. 1997. Seasonal analysis of the reproductive cycle in two flatfish (Pleuronectiformes, Scophthalmidae) in Adriatic Sea. Abstract. Ninth International Congress of European Ichthyologists (CE19) "Fish biodiversity", Napoli - Trieste, Italy, 24-30 August 1997. Book of abstracts: 20.
- Carbonell, A. & P. Abelló. 1998. Distribution characteristics of pandalid shrimps (Decapoda: Caridea: Pandalidae) along the western Mediterranean Sea. *Journal of Natural History*, 32: 1463-1474.
- Carbonell, A. (Project leader).- 1997. Discards of the Western Mediterranean trawl fleets. Final Raport, Contract N° DGXIV-MED/94/027.
- Carbonell, A., P. Martín, S. de Ranieri and WEDIS team.- 1998. Discards of the Western Mediterranean trawl fleets. *Rapp. Comm. int. Mer Médit.*, 35, 392-393.
- Carbonell, A., P. Abelló, P. Torres & L. Gil de Sola. 2000. Distribution and abundance of *Aristeus antennatus* (Decapoda: Dendrobranchiata) along the Mediterranean Spanish coast. *Actes de Colloques IFREMER*, 26: 165-172.
- Carbonell, A., F. Alemany, P. Merella, A. Quetglas & E. Román.- 2003. The by-catch of sharks in the western Mediterranean (Balearic Islands) trawl fishery. *Fisheries Research* 61: 7-18
- Cartes, J.E. and F. Sardà. (1993). Zonation of the deep-sea decapod fauna in the Catalan Sea (Western Mediterranean). *Marine Ecology Progress Series*. 94(1):27-34.
- Cartes, J.E. and Sardá, F. (1989). Feeding ecology of the deeper-water penaeid crustacea *Aristeus antennatus* (Risso,1816) in the Mediterranean Sea. *Marine Ecology Progress Series*, 54(3):229-238.
- Cartes, J.E.; F. Sardà, J.B. Company and J. Lleonart. (1993). Day-ligh migrations by deep-sea decapod crustaceans in experimental samplings in the Western Mediterranean. *Journal Experimental. Marine Biology and Ecology*, 171:63-73.

- Carvalho, G.R., Bembo, D.G., Carone, A., Giesbrecht, G., Piertney, S.B., Cingolani, N., Levi, D., and Pitcher, T.J. 1994. Stock discrimination in relation to the assessment of Adriatic anchovy and sardine fisheries. Final Project Report to the Commission of the European Communities, EC XIV-1/MED/ 91/001/A, 172 pp.
- Casali P. - 1984 -Résumé des paramètres biologiques sur *Venus gallina* L. en Adriatique. *FAO, Fish. Rep.*, 290: 171-173.
- Casali P., Frattini C. - 1998 - Distribuzione di *Trachinus draco* (Linnaeus 1758) in alto e medio Adriatico. *Biol. Mar. Medit.*, 5 (2): 184-191.
- Casali P., Giammarini C., Di Silverio M.C., Parrilli S. - 1999 - Osservazioni preliminari sulla biologia di *Uranoscopus scaber* (Linnaeus, 1758) in Alto e Medio Adriatico. *Biol. Mar. Medit.*, 6 (1): 544-546.
- Casali P., Manfrin Piccinetti G., Soro S. - 1998 - Distribuzione di cefalopodi in alto e medio Adriatico. *Biol. Mar. Medit.*, 5 (2): 307-317.
- Casavola M., Marano G., Furlan L., Specchi M., Piccinetti C., Piccinetti Manfrin G. - 1986 - Considérations sur la distribution des clupeiformes *Engraulis encrasicolus* et *Sardina pilchardus* en Adriatique. *FAO, Fish. Rep.*, 345: 153-155.
- Casavola N. - 1999. Valutazione della biomassa di alici mediante la stima della produzione giornaliera di uova lungo le coste adriatiche pugliesi nel 1995. *Biol. Mar. Medit.*, 6 (1): 553-555.
- Casavola N., P. De Ruggieri, E. Rizzi and S. Lo Caputo. - 1998. Daily egg production method for spawning biomass estimates of Sardine in the South-Western Adriatic Sea. *Rapp. Comm. int. Mer Médit.*, 35 (2): 396.
- Castro M., P. Gancho and P. Henriques. - 1998. Comparison of several populations of Norway lobster, *Nephrops norvegicus* (L.), from the Mediterranean and adjacent Atlantic. A biometrics study. *Sci. Mar.* 62 (suppl. 1): 71-79
- Cau A., A. Carbonell, M.C. Follesa, G. Norrito, L. Orsi-Relini, C.Y. Politou, S. Ragonese, P. Rinelli (2002) - MEDITS-based information on the deep-water red shrimps *Aristaeomorpha foliacea* and *Aristeus antennatus* (Crustacea: Decapoda: Aristeidae). *Scientia Marina*, 66(Suppl. 2): 103-124.
- Cau A., Cavallaro G., De Metrio G., Di Natale A., Marano G., Orsi Relini L., Piccinetti C. - 1999 - Revision of recent Bluefin catches in Italy. *I.C.C.A.T., Rec. Doc. Sc.*, XLIX (2): 434-436.
- Cau, A., A. Carbonell, M.C. Follesa, A. Mannini, G. Norrito, L. Orsi Relini, C.-Y. Politou, S. Ragonese and P. Rinelli. - 2002. MEDITS-based information on the deep- water red shrimps *Aristaeomorpha foliacea* and *Aristeus antennatus* (Crustacea: Decapoda: Aristeidae). *Sci. Mar.* 66 (Suppl. 2): 103-124
- Cavallaro G., Manfrin G., Lo Duca G., Cavallaro M. - 1997 - The presence of tuna larvae in the straits of Messina. *I.C.C.A.T., Rec. Doc. Sc.*, XLVI (2): 222-224.
- Charbonier, D. and J.F. Caddy.- 1986. Report of the technical consultation of the General Fish Council for the Mediterranean on the methods of evaluating small scale fisheries in the Western Mediterranean. Sète, France, 13-16 may, 1986. *FAO Fish. Techn. Rep.*, 362, 155 pp.
- Charbonier, D. and S. Garcia.- 1985. Atlas of fisheries of the Western and Central Mediterranean. FAO/GFCM CEE 78 pp.
- Chavance P., F. Chabane, F. Hemida, H. Korichi, M.P. Sanchez, J.L. Bouchereau, J.A. Tomasini and F. Djabali. - 1986. Evaluation du rendement par recrue relatif à partir de frequences de taille: application à quelques stocks d'anchois, de sardinelles et de chinchards de la Méditerranée occidentale. *FAO Fish. Rep.* 347 : 186-204.
- Chavance P., Girardin M. 1985. Niveaux d'exploitation en 1982 et potentialites regionales de la pecherie chalutiere algerienne. Application d'un modele de production composite. *FAO Fish. Rep.*, 347:113-125.
- Chavance, P.- 1980. Production des aires de ponte, survie larvaire et biomasse adulte de la sardine et de l'anchois dans l'est du golfe du Lion (Méditerranée occidentale). *Tethys*, 9(4):399-413.
- Cingolani N., E. Arneri, G. Giannetti, A. Santojanni and A. Belardinelli. - 1998. Valutazione degli stock di alici e sardine in Adriatico con metodi di dinamica di popolazione. *Biol. Mar. Medit.*, 5 (3): 321-330.
- Cingolani, N., and Coppola, S. 1998. Reference Manual for STARFISH Implementation - Statistical Recorders. Final Project Report on European Community Funded Project EC XIV/94/036, 106 pp.

- Cingolani, N., Arneri, E., Giannetti, G., Santojanni, A., and Belardinelli, A. 1998. Valutazione degli stocks pelagici di alici e sardine in Adriatico con metodi di dinamica di popolazione. Rapporto per il Ministero per le Politiche Agricole, VI+137 pp.
- Cingolani, N., Arneri, E., Giannetti, G., Santojanni, A., Belardinelli, A., Colella, S., and Donato, F. 2001. The small pelagic fisheries on the Western coast of the Adriatic Sea: monitoring and assessment. In: Mannini, P., Massa, F., and Milone, N. (eds): Report of the First Meeting of the Adriamed Working Group on Small Pelagic Resources. FAO-MIPAF Scientific Cooperation to Support Responsible Fisheries in the Adriatic Sea. GCP/RER/010/ITA/TD-03. Adriamed Technical Documents, 3:39-52.
- Cingolani, N., Coppola, S., R., Garofalo, G., and Belardinelli, A. 1998. Sampling System for the Collection of Fishery Statistics. Final Project Report on European Community Funded Project EC XIV/94/036, VIII + 109 pp.
- Cingolani, N., Coppola, S.R., and Mortera, J. 1986. Studio di fattibilità per un sistema di rilevazione campionaria delle statistiche della pesca (PESTAT), Parte II: Statistiche sulle Catture e sullo Sforzo di Pesca. Quad. Ist. Ric. Pesca Marittima, 5(suppl.1): XXVIII + 754 pp.
- Cingolani, N., G, Giannetti and E. Arneri.- 1996. Anchovy fisheries in the Adriatic Sea. In: I. Palomera and P. Rubiés, Eds., *The European Anchovy and its Environment. Scient. Mar.*, 60 (supl.2): 269-277.
- Cingolani, N., Giannetti, G., Arneri, E., Levi, D., and Piersimoni, A. 1993. Valutazione degli stocks pelagici di alici e sardine in Adriatico con metodi di dinamica di popolazione. Rapporto per il Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali, 181 pp.
- Cingolani, N., Kirkwood, G., Arneri, E., Rousseau, J., Belardinelli, A., Giannetti, G., Santojanni, A., and Barry, C. 1998. Optimal allocation of effort in sampling for age and length from commercial fisheries. Final Project Report to the Commission of the European Communities, EC XIV/95/33, 185 pp.
- Cingolani, N., Kirkwood, G., Arneri, E., Santojanni, A., Belardinelli, A., Giannetti, G., Colella S., Donato, F., and Barry, C. 2000. Discards from the Adriatic small pelagic fishery. Final Project Report to the Commission of the European Communities, EU 97/065, IX+439 pp.
- Cingolani, N., Kirkwood, G., Giannetti, G., Arneri, E., and Levi, D. 1996. Note on the stock assessment of *Engraulis encrasicolus* (L.) and *Sardina pilchardus* (Walb.) of the Northern and Central Adriatic Sea. FAO-GFCM Third Technical Consultation on Stock Assessment in the Central Mediterranean, Tunis 8-12 November 1994. FAO Fish. Rep., 553(suppl.): 1-5.
- Cingolani, N., Santojanni, A., Belardinelli, A., Colella, S., Donato, F., & Penna, R., Sdogati, C. 1999. Sport fishery in Eastern Mediterranean (Greece & Italy): parameter estimates, linkages and conflict with professional fisheries (Italy Section). Final Project Report to the Commission of the European Communities, EU 96/018, IX+439 pp.
- Cingolani, N., Santojanni, Colella, S., Donato, F., & Penna, P. 2001. "Sport Fisheries" in Eastern and Central Mediterranean: Design, implementation and economic evaluation of an integrated monitoring system (Italy Section). Final Project Report to the Commission of the European Communities, EU 00/003, X+234 pp.
- Colloca F., P. Gentiloni, S. Agnesi, P. Schintu, M. Cardinale, A. Belluscio and G.D. Ardizzone. - 1998. Biologia e dinamica di popolazione di *Aristeus antennatus* (Decapoda: Aristeidae) nel Mar Tirreno Centrale. *Biol. Mar. Medit.* 5 (2): 218-231.
- Company J.B. and F. Sardà (1997). Reproductive patterns and aspects of deep-water pandalid shrimp life-histories in the Western Mediterranean along a depth gradient (150-1100 m). *Marine Ecology Progress Series.* 148(1-3): 49-58.
- Company, J.B. and F. Sardà (2000). Growth parameters of deep-water decapod crustaceans in the Northwestern Mediterranean Sea: a comparative approach. *Marine Biology*, 136(1): 79-90.
- Coppola, S.R., and Cingolani, N. 1988. Definition and preliminary evaluation of the Italian fishing zones exploited by the national fleet. FAO Fish. Rep., 394: 266-274.
- Coppola, S.R., and Cingolani, N. 1991. Assessment of catch and effort of Italian fleet by fishing areas based on "PESTAT" data. FAO Fish. Rep., 468: 36-68.
- Corbera, J., A. Sabatés & A. García-Rubiés 1996. Guía de peces de mar de la península Ibérica, 312 pp. Editorial Planeta, Barcelona.
- D'Onghia, G., A. Matarrese, P. Maiorano & F. Perri, 1998. Valutazione di *Parapenaeus longirostris* (Lucas, 1846) (Crustacea, Decapoda) nel Mar Ionio Settentrionale. *Biol. Mar. Medit.*, 5 (2): 273-283.

- Daskalov, G. - 1998. Pêcheries et changement environnemental à long terme en Mer Noire. Thèse de doctorat, Université de la Méditerranée (Aix-Marseille II).
- Daskalov, G. - 1999. Relating fish recruitment to stock biomass and physical environment in the Black Sea using generalized additive models. *Fisheries Research*. 41, pp.1-23.
- Demestre M. and J. Lleonart. - 1993. Population dynamics of *Aristeus antennatus* (Decapoda : Dendrobranchiata) in the northwestern Mediterranean. *Sci. Mar.* 57 (2-3): 183-189.
- Demestre M., M. Sbrana, F. Alvarez and P. Sanchez. - 1997. Analysis of the interaction of fishing gear in *Mullus barbatus* fisheries of the Western Mediterranean. *J. Appl. Ichthyol.* 13: 49-56.
- Demestre, M. and P. Martin.- 1993. Optimum exploitation of a demersal resource in the Western Mediterranean: the fishery of the deepwater shrimp *Aristeus antennatus* (Risso, 1816). *Sci. Mar.* 57 (2-3): 175-182
- Demestre, M., P. Sánchez & P. Abelló. 2000. Demersal fish assemblages and habitat characteristics on the continental shelf and upper slope of the north-western Mediterranean. *Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom*, 80: 981-988.
- Diapouli, E., Vrantzas, N., Kalagia, M. & C. Karlou, 2000. Age and growth of hake (*Merluccius merluccius*) in the Saronikos gulf (in Greek with English abstract). *Praktika 9th Hellenic Congress of Ichthyologists*, Messologi, 20-23 January 2000, 312p.
- Díaz, D., M. Marí, P. Abelló & M. Demestre. 2001. Settlement and juvenile habitat of the European spiny lobster *Palinurus elephas* (Crustacea: Decapoda: Palinuridae) in the western Mediterranean Sea. *Scientia Marina*, 65(4): 347-356.
- Dicenta A., Aldebert Y., Piccinetti C. - 1976 - Redes para el ictioplancton: Segunda serie de ensayos comparativos. *Bol. Inst. Espa. Oceano.*, 212: 3-27.
- Dicenta A., Piccinetti C. - 1977 - Desove del atun (*Thunnus thynnus* L.) en el Mediterraneo occidental y evaluacion directa del stock de reproductores basado en la abundancia de sus larvas. *ICCAT, Rec. Doc. Sc.*, VII: 389-395.
- Dicenta A., Piccinetti C. - 1980 - Comparison between the estimated reproductive stocks of bluefin tuna (*T. Thynnus*) of the gulf of Mexico and western Mediterranean. *ICCAT, Rec. Doc. Sc.*, IX (2): 442-448.
- Dicenta A., Piccinetti C., Piccinetti Manfrin G. - 1975 - Observaciones sobre la reproduccion de los tunidos en las islas Baleares. *Bol. Inst. Espa. Oceanogr.*, 204: 25-37.
- Dicenta A., Piccinetti C., Sarà R. - 1979 - Recherches sur la mortalité des oeufs et larves de thonides. *Rapp. Comm. int. Mer Médit.*, 25/26 (10): 191-192.
- Djabali F., S. Boudraa, A. Bouhdid, H. Bousbia, E.H. Bouchelaghem, B. Brahmi, M. Dob, O. Derdiche, F. Djekrir, L. Kadri, M. Mammasse, A. Stamboull and B. Tehami - 1991. Travaux réalisés sur les stocks pélagiques et démersaux de la région de Béni-saf. *FAO Fish. Rep.* 447: 160-170.
- Duclerc J., Piccinetti Manfrin G., Piccinetti C., Dicenta A., Barrois J.M. - 1974 - Nouvelles données sur la reproduction du thon rouge et d'autres espèces de thonidés en Méditerranée. *Rapp. Comm. int. Mer Médit.*, 22 (7): 37.
- Duclerc J., Sacchi J., Piccinetti C., Piccinetti Manfrin G., Dicenta, Barrois J.M. - 1973 - Nouvelles données sur la reproduction du thon rouge (*Thunnus thynnus* L.) et d'autres espèces de thonidés en Méditerranée. *Rev. Trav. Inst. Pêches marit.*, 37 (2): 163-176.
- Fabi, G., and Giannetti, G. 1985. Growth parameters of Black Goby (*Gobius niger*, L.) in the Adriatic Sea, based on otoliths reading. *Rapp. Comm. Int. Mer Medit.*, 29, 8 (1985).
- Farrugio H. (coordinator). 1994. Study for assessment and management of fisheries in the Western Mediterranean. Part 2. EU FAR Project N° MA 3-621: 417 p.
- Farrugio, H.- 1996. *Mediterranean fisheries status and management. Evolution of the research and improvement of regional cooperation*. Diplomatic Conference on Fisheries Management in the Mediterranean, Venezia (Italy), November 1996. 18 pp.
- Farrugio, H. and C. Papaconstantinou.- 1998. The status of fisheries resources in the Mediterranean. In: R. Robles and Ph. Ferlin (mod.) *Workshop on gaps in Fishery Science. CIESM Workshop Series No 5*: 13-24

- Farrugio, H., P. Oliver and F. Biagi.- 1993. An overview of the history, knowledge, recent and future research trends in Mediterranean fisheries. In: J. Lleonart (Ed.) *Northwestern Mediterranean Fisheries. Sci. Mar.*, 57(2-3):105-119
- Ferrandiz, E., S. Cañizares, R. Abad, and M. Báez-hidalgo. 1998. Analisis of sardine (*Sardina pilchardus*) and anchovy (*Engraulis encrasicolus*) catches in the Spanish Mediterranean. *Cahier Options Méditerranéennes. CIHEAM*. 35:229-249.
- Fiorentini L., I. Leonori, F. Fiorentino, S. Ragonese, M.T. Spedicato, G. Lembo (coordinatori) (1999) – Campagna di Intercalibrazione Primavera 1998. Metodi applicabili per il calcolo del fattore di correzione del potere di cattura e commento dei risultati ottenuti. GRUND, Gruppo Nazionale Metodologie Statistiche (P. Lembo, coord.), IV Piano Triennale, Relazione finale. Ministero per le Politiche Agricole, Direzione Generale della Pesca e dell'Acquacoltura: 76-82.
- Fiorentini, L., J.F. Caddy and J.I. de Leiva.- 1997. Long and short term trends of Mediterranean fishery resources. *FAO GFCM Studies and Reviews* No 69, 72 pp
- Fiorentino F., A. Zamboni and L. Orsi Relini. - 1996. La valutazione dello sfruttamento di *Merluccius merluccius* (L.) nel Mar Ligure mediante il modello strutturale di Thompson e Bell. *Biol. Mar. Medit.* 3 (1): 548-552.
- Fiorentino F., L. Orsi Relini, A. Zamboni and G. Relini. - 1998 - Remarks about the optimal harvest strategy for red shrimps (*Aristeus antennatus*, Risso 1816) on the basis of the Ligurian experience. *Cah. Options Méditerr.* 35: 323-333.
- Fiorentino F., S. Ragonese (2000) – Trawl selectivity in main target species of Mediterranean on the basis of experiences reported in literature. SAC-GFCM, SCSA, Madrid, Spain, 26-28 April 2000: 20 pp.
- Fiorentino F., S. Ragonese, G. Norrito, D. Levi, M.T. Spedicato, G. Lembo, T. Silecchia (curatori) (1999) – Analisi preliminare per l'individuazione di un disegno statistico di campionamento "ottimale" all'interno delle aree delle Unità Operative GRUND. GRUND, Gruppo Nazionale Metodologie Statistiche (P. Lembo, coord.), IV Piano Triennale, Relazione finale. Ministero per le Politiche Agricole, Direzione Generale della Pesca e dell'Acquacoltura: 93-98.
- Fiorentino F., S. Ragonese, M.T. Spedicato, T. Silecchia, G. Lembo, (coordinatori) (1999) – Valutazioni preliminare relativa all'introduzione della taglia minima di 20 cm per il nasello nella realtà della pesca a strascico italiana. GRUND, Gruppo Nazionale Metodologie Statistiche (P. Lembo, coord.), IV Piano Triennale, Relazione finale. Ministero per le Politiche Agricole, Direzione Generale della Pesca e dell'Acquacoltura: 100-117.
- Fiorentino F., S. Gancitano, S. Ragonese, P. Rizzo, D. Levi (2000) - How does the Mediterranean hake grow? Do the available von Bertalanffy parameters describe growth of *Merluccius merluccius* adequately? SAC–GFCM, Sub-Committee on Stock Assessment, Working Group on Demersals Sète, France, 21-23 March, 2000. ED/P/FF-SG-SR-PR-DL/2/0300/REL.: 18 pp.
- Fiorentino, F., M. Camilleri, G. Bono, S. Gancitano, G.B. Giusto, S. Ragonese, P.Rizzo, B. Rosso (2001) - On a spawning aggregation of the Brown meagre *Sciaena umbra* L., 1758 (Sciaenidae, Osteichthyes) in the Maltese waters (Sicilian Channel-Central Mediterranean). 36th CIESM Congress Monaco, 24-28 September 2001. *Rapp. Comm. Int. Mer Médit.*, 36: 266.
- Flamigni C. - 1984 - Preliminary utilization of trawl survey data for hake (*Merluccius merluccius* L.) population dynamics in the Adriatic sea. *FAO, Fish. Rep.*, 290: 109-115.
- Flamigni C. - 1984. Preliminary utilization of trawl survey data for hake (*Merluccius merluccius* L.) population dynamics in the Adriatic Sea. *FAO Fish Rep.* 290: 109-115.
- Flamigni C., Giovanardi O. - 1984 - Biological data, collected during the Pipeta expeditions, on the squid *Loligo vulgaris* Lam. *FAO, Fish. Rep.*, 290: 143-146.
- Franquesa R., Lleonart J. (editors). 2001. Bioeconomic Management Tools for Mediterranean Fisheries. Ciheam-Copemed (CD-Rom). ISBN 84-669-5494-6.
- Fratini C. - 1992 - Distribuzione di *Trigloporus lastoviza* (Brünner, 1768) in Alto e Medio Adriatico, *Biologia Marina*, 1: pp. 341-344.
- Fratini C., Casali P. - 1998 - Distribuzione di gadiformi in alto e medio Adriatico. *Biol. Mar. Medit.*, 5 (2): 92-98.
- Fratini C., Paolini M. - 1995 - Ruolo delle acque profonde nel Medio Adriatico quale nursery per *Merluccius*

- merluccius* (L.). *Biol. Mar. Medit.*, 2 (2): 281-286.
- Frogliola C., Giovanardi O., Piccinetti C. – 2000 – Valutazioni dell'impatto sulle risorse biologiche della pesca a strascico entro le tre miglia dalla costa. *Biol. Mar. Medit.*, 7 (4): 106-111.
- Frogliola, C.- 1973. Osservazioni sull'alimentazione del merluzzo (*Merluccius merluccius* L.) del medio Adriatico. *Atti V Congr. Naz. Soc. Ital. Biol. Mar.*, 327-341. Hickling, M. A. (1934). The hake and the ahke fishery. Eduard Arnold & Co., London, 142 pp.
- Frogliola, C., and Cingolani, N. 1986. The small scale fishery along Italian Adriatic coasts. *FAO Fish. Rep.*, 345: 65-69.
- Frogliola, C., and Giannetti, G.F. 1985. Growth of common sole *Solea vulgaris* Quensel in the Adriatic Sea (Osteichthyes, Soleidae). *Rapp. Comm. Int. Mer Medit.*, 29, 8 (1985).
- Frogliola, C., and Giannetti, G.F. 1986. Remarks on rings formation in otoliths of *Solea vulgaris* and other flatfishes from the Adriatic sea. *FAO Fish. Rep.*, 345: 121-122.
- Frogliola, C., Piccinetti, C., Cingolani, N., Fiorentini, L., Frontini, N., Gramitto, M.E., and Scorcelletti, R. 1985 - Atlas de pêcheries de la Méditerranée occidentale et centrale (Italie: côte adriatique). *FAO-CGPM*: 84 pp.
- Gabbianelli G., Piccinetti C., Tramontana M., Debrule M. - 1997 - New laser scan technology for seabed investigation: an environmental application test in the southern Tyrrhenian Sea (Central Mediterranean). *Giornale di Geologia*, 58 (2): 1-10.
- Gagliano M., F. Fiorentino, S. Ragonese (2002) – New record of *Caulerpa racemosa* (Forsskal) J. Agarth (Caulerpales, Ulvophyceae) in the southwestern Sicilian waters (Italy). *Naturalista siciliano*, S.IV, XXVI (3-4): 155-159.
- Garcia A. 1992. Northwestern Mediterranean anchovy: distribution, biology, fisheries and biomass estimation by different methods. 2nd. Interim Report. EC.FAR.MA-3-730
- Garcia S. 1983. Un exemple de l'utilisation des modeles de production composites en Mediterranee espagnole. *FAO Fish. Rep.*, 305: 97-105.
- García, A. and I. Palomera.- 1996. Anchovy early life history an its relation to its surrounding environment in the Western Mediterranean basin. In: I. Palomera and P. Rubiés, Eds., *The European Anchovy and its Environment. Scient. Mar.*, 60 (supl.2): 155-166.
- Garcia, S. and P. Demetropoulos.- 1986. Management of Cyprus fisheries. *FAO Fish, Techn. Pap.* No 250. 43 pp.
- García-Rodríguez, M and A. Esteban, . 1995. Some aspects on the biology and fishing of the hake (*Merluccius merluccius*) of the Santa Pola Bay. *Bol Ins. Espa. Ocean Vol XI* (1)
- García-Rodríguez, M and A. Esteban, 1998. Biometric relationships and growth of hake (*Merluccius merluccius* L.) from the Alicante Gulf. *Rapp. Comm. inter.Mer Medit.*35 (2).
- García-Rodríguez, M and A. Esteban, 1999. On the biology and fishery of *Aristeus antennatus*, Risso 1818 (Decapoda, Dendrobranchiata) in the Ibiza Channel (Balearic islands, Spain) *SCIENTIA MARINA* (63) 1; 27-37.
- García-Rodríguez, M and A. Esteban, 2000. A comparison of the exploitation level of two populations of rose shrimp from two close areas in the Spanish Mediterranean. In: *The biodiversity crisis and Crustaceans. Vol.2.* Schram & Vaupel Eds. A.A.Balkema. Rotterdam.
- García-Rodríguez, M and A. Esteban, 2001. Length composition, growth and reproduction of an red shrimp (*Aristeus antennatus*, (Risso 1818) (Decapoda, Dendrobranchiata) population in the Alicante Gulf (S.E. Spain). *Rapp.Comm.inter.Mer Medit.* (36).
- García-Rodríguez, M and A. Esteban, 2002. How fast does hake grow? A study on the mediterranean hake (*Merluccius merluccius* l.) using whole otoliths readings and length frequency distributions data. *SCIENTIA MARINA* (66) 2: 145-156.
- García-Rodríguez, M and A. Esteban. 2000. Contribution to the knowledge of *Citharus linguatula* (Linnaeus, 1758)(Osteichthyes, Heterosomata) in the Iberian Mediterranean . in: *Demersal resources in the Mediterranean.* IFREMER, Actes des colloques, 26;131-140.

- García-Rodríguez, M, A. Esteban. and Pérez-Gil, J.L., 2000. Considerations on the Biology of Plesionika Edwardsi (Brandt, 1851) (Decapoda, Caridea, Pandalidae) from experimental trap catches in the Spanish Western Mediterranean Sea. *SCIENTIA MARINA* (64) 4.:369-379.
- Genchi G., A. Lugaro, S. Calvo, S. Ragonese (1983)- Ecologia del Golfo di Palermo I: risultati preliminari su nutrienti, clorofilla, proteine e glucidi particellati. (Ecology of Palermo harbour (Sicily): first report on nutrients, chlorophyll, particulate proteins and carbohydrates). *Naturalista Sicil.*, S. IV, VI (Suppl.), 3: 553-571
- Genchi G., F. Di Bernando, A. Lugaro, S. Calvo, S. Ragonese, S. Riggio (1982)- Dystrophic and eutrophic states of coastal sea water in Palermo Harbour during the summer season (August 1981). (Fenomeni di distrofia ed eutrofia nel Golfo di Palermo durante il periodo estivo). *VI Journées Etud. Pollutions, C.I.E.S.M., Cannes*: 635-639.
- Genchi G., S. Calvo, A. Lugaro, S. Ragonese (1981)- Distribuzione verticale dei pigmenti fotosintetici nei sedimenti delle saline di Marsala (costa occ. della Sicilia). (Vertical distribution of photosynthetic pigment in the sediment of a salt-pit near Marsala; Western coast of Sicily). *Giorn. Bot. Ital.*, 115: 346.
- Genchi G., S. Calvo, A. Lugaro, S. Ragonese (1985)- Idrologia di una laguna costiera e caratterizzazione chimico-fisica dei sedimenti recenti in relazione alla distribuzione dei popolamenti vegetali sommersi (lo Stagnone, Sicilia). (On the role of hydrology and physico-chemical composition of recent sediments in the distribution of phytobenthic populations in a coastal lagoon; The Stagnone, Sicily). *Quad.Ist.Ric.Pesca Marittima*, IV, N. 2: 149-161.
- Genchi G., S. Calvo, A. Lugaro, S. Ragonese (1985)- Penetrazione della luce, gradienti chimici e microrganismi fotosintetici nei sedimenti di un bacino evaporitico artificiale. (Light penetration, chemical gradients and photosynthetic microorganism in the sediments of a saltern ecosystem). *S.IT.E. Atti* , 5: 195-202.
- Gharbi H. (1985) – Evaluation du stock de Rougets (*Mullus barbatus* et *Mullus surmuletus*) des cotes Tunisiennes par les modeles de production globaux. *FAO Fish. Rep.* 336: 131-134.
- Ghirardelli E. - 1947 - Considerazioni sull'influenza della pesca con le nasse sulla biologia delle specie costiere. *Boll. Pesca Piscic. Idrobiol.*, anno XXIII, II (n.s.), (1): 3-8.
- Ghirardelli E. - 1947 - Nota sulla variazione di dimensioni delle seppie durante il periodo estivo. *Boll. Pesca Piscic. Idrobiol.*, anno XXIII, 2 (1): 116-124.
- Ghirardelli E. - 1950 - Ulteriori osservazioni su *Sepia officinalis* del Medio Adriatico. *Boll. Pesca Piscic. Idrobiol.*, Anno XXVI, V (n.s.) (2): 3-16.
- Ghirardelli E. - 1959 - Contribution à la connaissance de la biologie du merlu (*Merluccius merluccius* L.) en moyenne Adriatique. *Proc. gen. Fish. Coun. Médit.*, 5: 489-494.
- Ghirardelli E. - 1959 - Contribution a l'étude de la biologie des soles (*Solea solea*) en moyenne Adriatique. *Proc. gen. Fish. Coun. Médit.*, 5: 481-487.
- Ghirardelli E. - 1961 - La pêche des mollusques cephalopodes et leur importance biologique et économique. *Proc. gen. Fish. Coun. Médit.*, 6: 279-282.
- Ghirardelli, E. (1959). Contribution à la connaissance de la biologie du merlu (*Merluccius merluccius* L.) en moyenne Adriatique. *Proceedings General Fisheries Council for the Mediterranean* 5, 489-494.
- Giannetti, G., and Gramitto, M.E. 1988. Growth of poor cod *Trisopterus minutus capellanus* (Lacepede) (Pisces, Gadidae) in the Central Adriatic Sea. *Rapp. Comm. int. Mer Médit.*, 31: 266.
- Giannetti, G., and Gramitto, M.E. 1993. Growth and age determination of poor cod *Trisopterus minutus capellanus* (Lacepede) (Pisces, Gadidae) in the Central Adriatic Sea. *Quad. Ist. Ric. Pesca Marittima*, 5(2): 119-128.
- Giannetti, G.F. 1985. Age readings of anchovy otoliths. A methodological note. *Quad. Ist. Ric. Pesca Marittima*, 4(1): 47-50.
- Giovanardi O. - 1982 - Problematica relativa alla valutazione degli stocks di pesci piatti: il metodo del campionamento diretto applicato alla fascia costiera romagnolo-marchigiana. *Atti del I Seminario Italiano sui Censimenti Faunistici. Metodi e applicabilità alla gestione territoriale*, Urbino, 21-22 settembre '82: 347-353.
- Giovanardi O., M. Rizzoli and S. Jukic. - 1986. Preliminary considerations on the fishery management of the hake (*Merluccius merluccius* L.) stock in the Adriatic Sea. *FAO Fish Rep.* 345: 71-78.

- Giovanardi O., Marano G., Piccinetti C. - 2000 - Pesca del "Bianchetto" in Italia. *Biol. Mar. Medit.*, 7 (4): 119-123.
- Giovanardi O., Piccinetti C. - 1981 - Biology and fishery of the yellow sole, *Solea lutea* (Risso) 1810, in the western Adriatic sea. *FAO, Fish. Rep.*, 253: 101-112.
- Giovanardi O., Piccinetti C. - 1983/84 - Biologia della sogliola gialla, *Solea lutea* (Risso), in una zona costiera dell'alto Adriatico. *Nova Thalassia*, 6 (suppl.): 761 p.
- Giovanardi O., Piccinetti C. - 1984 - Biology and fishery aspects of the scaldfish *Arnoglossus laterna* (Walbaum) 1792, in the Adriatic sea. *FAO, Fish. Rep.*, 290: 161-166.
- Giovanardi O., Piccinetti Manfrin G. - 1984 - Summary of biological parameters of *Squilla mantis* L. in the Adriatic sea. *FAO, Fish. Rep.*, 290: 131-134.
- Giovanardi O., Rizzoli M. - 1984 - Biological data, collected during the Pipeta expeditions, on the whiting, *Merlangius merlangus* (L.) in the Adriatic sea. *FAO, Fish. Rep.*, 290: 149-153.
- Giovanardi O., Rizzoli M., Jukic S. - 1986 - Preliminary considerations on the fishery management of the hake (*Merluccius merluccius* L.) stock in the Adriatic Sea. *FAO, Fish. Rep.*, 345: 71-77.
- Giráldez, A. and R. Abad. 1995. Aspects on the reproductive biology of the Western Mediterranean anchovy from the coasts of Málaga (Alborán Sea). *Sci. Mar.* 59 (1):15-23.
- Giráldez, A. y R. Abad. 1991. La pesquería de cerco en la Región Surmediterránea en 1989-1990. *Inf. Téc. Inst. Esp. Oceanogr.* 105:31.
- Giráldez, A. y R. Abad. 2000. Serie histórica de capturas de los pequeños pelágicos en el Mediterráneo español (1945-1997) y capturas, esfuerzos y flota de cerco de la Región Surmediterránea. *Datos y Resúmenes Inst Esp Oceanogr* 13:1-26.
- Giráldez, A., R. Abad, y J.Crespo. 1987. La pesca de cerco en Málaga en 1985. *FAO Rapp. Pêches.* 395:61-64.
- Giusto G.B., U. Morara e S. Ragonese (1998)- Descrizione di una rana pescatrice aliena per il Mediterraneo: *Chaunax pictus* (Lophiiformi-Chaunacidae). (Photographic documentation on an alien coffinfish). *Biol. Mar. Medit.*, 5(1): 811-813.
- Goñi, R., F. Álvarez and S. Adlerstein.- 1999. application of generalized linear modeling to catch rate analysis of Western Mediterranean fisheries: the Castellón trawl fleet as a case study. *Fish. Res.* 42:291-302
- González-Garcés, A. & F.J. Pereiro.- 1994. Estado actual de los conocimientos de las poblaciones de merluza que habitan en la plataforma atlántica y mediterránea de la Unión Europea con especial atención a la Península Ibérica. *Publicación privada*, pp 327
- Gordoa, A., B. Molí and N. Raventós.- 2000. Growth performance of four wrasse species on the north-western Mediterranean coast. *Fisheries Research* 45: 43-50
- Guennegan Y., B. Liorzou and J.L. Bigot.- 2000. Exploitation des petits pelagiques dans le Golf du Lion et suivi de l'évolution des stocks par echo-integration de 1999 a 2000. Paper presented at WG on small Pelagics. Fuengirola (Spain) 1-3 March 2000: 27 p.
- Guerao, G. & P. Abelló. 1996. Patterns of activity in the sympatric prawns *Palaemon adspersus* and *Processa edulis* (Decapoda, Caridea) from a shallow Mediterranean bay. *Scientia Marina*, 60: 319-324.
- Guescini A. - 1984 - Distribution des larves du genre *Trachurus* en Adriatique. *FAO, Fish. Rep.*, 290: 93-94.
- Guescini A., Piccinetti Manfrin G., Piccinetti C. - 1983 - Distribution des larves de *Mullus barbatus* L. en Adriatique. *Rapp. Comm. int. Mer Médit.*, 28 (5): 155-158.
- Hadjistephanou N.A. - 1992. Assessment of five demersal marine fish stocks of Cyprus for the year 1989. *FAO Fish. Rep.* 477: 23-34.
- Hoening J.M., J. Csirke, M.J. Sanders, A. Abella, M.G. Andreoli, D. Levi, S. Ragonese, M. Al-Shoushani, M.M. El-Musa (1987)- Data acquisition for length-based stock assessment: report of working group I. (Metodologie per la raccolta dati finalizzata all'analisi delle strutture in lunghezza delle risorse alieutiche). In: D. Pauly, G.R. Morgan (eds.); *Length-based methods in fisheries research. ICLARM Conference Proceedings*, 13: 343-352 (Reprinted in: *NTR-ITPP*, 23; 1990).
- Jardas, I. (1976). Contribution to the knowledge of the biology of hake in the Adriatic Sea. *Revue des Travaux de l'Office des Pêches Maritimes* 40, 615-618.

- Jereb P, G. Rivas, S. Ragonese (1992)- Photographic documentation on the neon-flying squid *Ommastrephes bartramii* (Lesuer, 1821) from the Southern Tyrrhenian (Central Mediterranean Sea). (Documentazione fotografica sul totano volante). 27° Eur. Mar. Biol. Symp., Dublin, September, 1992. Programme Abstract: 13 (In extenso: NTR-ITPP, 42: 8-15).
- Jereb P, S. Ragonese (1986)- Un esemplare di *Loligo forbesi* (Steenstrup, 1856) di notevoli dimensioni proveniente dalla pesca locale di Mazara del Vallo (Canale di Sicilia). (On a large specimen of *Loligo forbesi* Steenstrup, 1856 caught in Mazara; Strait of Sicily). *Nova Thalassia*, 8, Suppl. 3: 675-676 (Reprinted in: NTR-ITPP, 19; 1990).
- Jereb P. (Resp.), S. Ragonese, A Arkhipkin, A. Bonanno, M. Gioiello, M. Di Stefano, U. Morara, M. Bascone (1996)- Sicilian Channel Squid Stocks: *Loligo forbesi* Steenstrup, 1856. Final Report to EC - DG XIV, Proj. MED 93/010. (*)
- Jereb P., R. Baino, S. Ragonese, P. Mannini (1989)- *Bathypolypus sponsalis* (P. et. H. Fischer, 1892). (A brief note on the deep water octopus *Bathypolypus sponsalis*). *Nova Thalassia*, 10, Suppl. 1: 513.
- Jereb P., S. Ragonese (1985) Nota preliminare sui cefalopodi di interesse commerciale del Canale di Sicilia. (First note on the Cephalopods of the Strait of Sicily). Riassunti XVII Congresso SIBM, Ferrara, giugno 1985.
- Jereb P., S. Ragonese (1986)- *Abralia veranyi* within the northern part of the Pelagian Sea. (Sulla presenza del totanello *Abralia veranyi* nello Stretto di Sicilia). *Rapp. Comm. int. Mer. Médit.*, 30, (2): 246 (Reprinted in: NTR-ITPP, 21; 1990).
- Jereb P., S. Ragonese (1988)- On an anomaly of the tentacular club in *Loligo vulgaris* Lamarck, 1798. (Su un'anomalia morfologica della mazza tentacolare di un calamaro). *Rapp. Comm. int. Mer Médit.*, 31, 2: 256.
- Jereb P., S. Ragonese (1989)- A brief note on *Sepia officinalis* within the Sicilian Channel. (Una breve nota sulla presenza della seppia, *Sepia officinalis*, nello Stretto di Sicilia). NTR-ITPP, 14bis: 49-54.
- Jereb P., S. Ragonese (1989)- Convegno di lavoro internazionale sull'uso degli statoliti per la determinazione dell'età dei cefalopodi. (International workshop on the use of statolith to age cephalopods). *Notiziario S.I.B.M.*, Dicembre 1989; 16: 62-67.
- Jereb P., S. Ragonese (1989)- *Sepia elegans* Blainville, 1827 and *Sepia orbignyana* Ferussac, 1826 within the Sicilian Channel. Geographical distribution and biology: data report. (Rapporto sulla distribuzione e biologia delle seppie "minori", *Sepia elegans* e *Sepia orbignyana*, nello Stretto di Sicilia). NTR-ITPP, 14bis: 1-24.
- Jereb P., S. Ragonese (1990)- A recent workshop on cephalopods statoliths and ageing. (Presentazione del convegno internazionale sull'utilizzazione degli statoliti). *Cephalopod International Advisory Council [CIAC]*, 4(2): 2-3.
- Jereb P., S. Ragonese (1990)- First photographic documentation on a *Dermochelys coriacea* coriacea (Vandelli, 1761) from the South-Western Sicilian coasts. (Prima documentazione fotografica su uno spiaggiamento di tartaruga liuto). *Proc. 53° Meet. Unione Zool. Ital. (UZI)*. October 1990, Palermo: 17-18 (Reprinted in : NTR-ITPP, 33; 1991).
- Jereb P., S. Ragonese (1990)- On a specimen of the leatherback turtle *Dermochelys coriacea* (L., 1776) stranded at Mazara del Vallo (South-West Sicily). (Sullo spiaggiamento di una tartaruga liuto a Mazara del Vallo). *Rapp. Comm. int. Mer Médit.*, 32, 1: 239.
- Jereb P., S. Ragonese (1990)- Sui cefalopodi di scarso o nullo interesse commerciale nel Canale di Sicilia. (Cephalopods of poor or no commercial interest within the Strait of Sicily). *Oebalia*, 16-2, Suppl.: 689-692 (Reprinted in: NTR-ITPP, 35; 1991).
- Jereb P., S. Ragonese (1991)- On the role played by *Sepia officinalis* L.1758, in the Southern Sicilian fisheries. (Il ruolo della seppia comune, *Sepia officinalis*, nella pesca siciliana). In: E. Boucaud-Camou (ed.), "The cuttlefish", *Acta I International Symposium on the Cuttlefish Sepia*, Publ. Université de Caen: 349.
- Jereb P., S. Ragonese (1991)- *Sepia elegans* Blainville, 1827 and *Sepia orbignyana* Ferussac, 1826: first studies on the presence of the elegant and pink cuttlefish in the Sicilian Channel. (Prime osservazioni sulla presenza della seppia elegante e della seppia rosata nello Stretto di Sicilia). In: E. Boucaud-Camou (ed.), "The cuttlefish", *Acta I International Symposium on the Cuttlefish Sepia*, Publ. Université de Caen: 17-29.
- Jereb P., S. Ragonese (1991-92)- The association of the squid *Illex coindetii* (Cephalopoda) with target species trawled in the Sicilian Channel. (Sull'associazione fra il totano comune e le specie bersaglio della pesca a

- strascico nello Stretto di Sicilia). Bull. Mar. Science, 49, n° 1-2 combined: 664 (In extenso in: 1990, NTR-ITPP, n° 32: 3 pp.).
- Jereb P., S. Ragonese (1992)- Photographic documentation on a loggerhead turtle *Caretta caretta* (Linnaeus, 1758) hatching along the Southern Sicilian Coasts (Central Mediterranean Sea). (Documentazione fotografica sulla schiusa di tartaruga). 27° Eur. Mar. Biol. Symp., Dublin, September, 1992. Programme Abstract: 12 (In extenso: NTR-ITPP, 42: 16-19).
- Jereb P., S. Ragonese (1992)- Photographic documentation on the unihorn octopus (*Scaevurgus unicolor* Delle Chiaje in Ferrussac & Orbigny, 1840) of the Sicilian Channel. (Documentazione fotografica sul polpo riccio dello Stretto di Sicilia). 27° Eur. Mar. Biol. Symp., Dublin, September, 1992. Programme Abstract: 11 (In extenso: NTR-ITPP, 42: 2-7).
- Jereb P., S. Ragonese (1994)- Su due grandi esemplari di *Thysanoteuthis rhombus* (Cephalopoda-Thysanoteuthidae) catturati a Mazara del Vallo (Canale di Sicilia, Mediterraneo Centrale). (On the capture of two large specimens of the squid *Thysanoteuthis rhombus*). Biologia Marina, suppl. Notiziario SIBM, 1: 289-290.
- Jereb P., S. Ragonese (1994)- The Mediterranean Teuthofauna: towards a biogeographical coverage by regional census. II: Strait of Sicily. (Il censimento della teutofauna del Mar Mediterraneo: lo Stretto di Sicilia). Boll. Malacologico, 30 (5-9): 161-172.
- Jereb P., S. Ragonese (1995)- An outline of the biology of the squid *Illex coindetii* in the Sicilian Channel (Central Mediterranean Sea). (Sulla biologia e ciclo vitale del totano *Illex coindetii* nello Stretto di Sicilia). J. Mar. Biol. Ass. U.K., 75: 373-390.
- Jereb P., S. Ragonese (1995)- Nidamental glands and maturity stages in *Illex coindetii* (Mollusca: Cephalopoda) of the Strait of Sicily (Central Mediterranean). (Relazione fra le ghiandole nidamentali e lo stadio di maturità gonadica nel totano *Illex coindetii*). Rapp. Comm. int. Mer Médit., 34: 247.
- Jereb P., S. Ragonese, A. Bonanno, U. Morara (1998)- Image analysis System Applied to Statolith: problems and perspectives. (Problematiche e prospettive dell'applicazione dei sistemi di analisi d'immagine per lo studio degli statoliti). Biol. Mar. Médit., 5(1): 814-817.
- Jereb P., S. Ragonese, F. Bertolino (1996)- Sulla presenza di *Chiroteuthis veranyi* (Cephalopoda-Chiroteuthidae) nello Stretto di Sicilia. (On the presence of the long-armed squid within the Strait of Sicily). Biol. Mar. Médit., 3(1): 637-638.
- Jereb P., S. Ragonese, L. Di Stefano (1992)- Occurrence of the unihorn octopus *Scaevurgus unicolor* in the Sicilian Channel. III: descriptive features. (Sulle caratteristiche morfologiche del polpo riccio nello Stretto di Sicilia). Rapp. Comm. int. Mer Médit., 33: 308.
- Jereb P., S. Ragonese, R. Mulone (1989)- Su due esemplari anomali di *Scaevurgus unicolor* (Mollusca:Cephalopoda). (On two anomalous specimens of the unihorn octopus *Scaevurgus unicolor*). Oebalia, 15-2; N.S.: 807-809 (Reprinted in: NTR-ITPP, 22; 1990).
- Jereb P., S. Ragonese, S. von Boletzky (eds.) (1991)- Squid age determination using statoliths. (Determinazione dell'età nei totani usando gli statoliti). Proc. Intern. Workshop, Mazara del Vallo, Italy, October 1989. NTR-ITPP, Special publ., 1: 128pp.
- Jukic Peladic S., Vrgoc N., Krstulovic Sifner S., Piccinetti C., Piccinetti Manfrin G., Marano G., Ungaro N. – 2001 – Long-term changes in demersal resources of the Adriatic Sea. Comparison between trawl surveys carried out in 1948 and 1998. *Fish. Res.*, 53: 95-104.
- Jukic S., Arneri E. - 1984 - Distribution of hake (*Merluccius merluccius* L.), Striped Mullet (*Mullus barbatus* L.) and Pandora (*Pagellus erythrinus* L.) in the Adriatic sea. *FAO, Fish. Rep.*, 290: 85-91.
- Jukic S., Piccinetti C. - 1974 - Influence des facteurs biologiques, technologiques, sociaux et économiques sur la pêche en adriatique. *FAO, CGPM (Résumé)*, Varna, Bulgaria, 7-9 mars 1974.
- Jukic S., Piccinetti C. – 1979 – Standing stock estimation and yield per exploitable biomass (YEB) forecast of the Adriatic edible demersal resources. *Inv. Pesq.*, 43 (1): 273-282.
- Jukic S., Piccinetti C. - 1980 - Adriatic demersal resources. *FAO, Fish. Rep.*, 239: 17-20.
- Jukic S., Piccinetti C. - 1981 - Quantitative and qualitative characteristics of demersal resources in the Adriatic sea with some population dynamic estimates. *FAO, Fish. Rep.*, 253: 73-91.
- Jukic S., Piccinetti C. - 1987 - Biological and economic aspects of mesh size regulation in the multispecies

- demersal fishery of the Adriatic sea. *Acta Adriatica*, 28 (1-2): 199-219.
- Jukic S., Piccinetti C. - 1987 - Contribution to the knowledge on the short and long-term effects of the application of 40 mm codend mesh size in Adriatic trawl fishery-eastern Adriatic coast. *FAO, Fish. Rep.*, 394: 282-290.
- Jukic S., Vrgoc N., Dacic V., Krstulovic-Sifner S., Piccinetti C., Marceta B.-1999 – Spatial and temporal distributions of some demersal fish populations in the Adriatic Sea described by GIS technique. *Acta Adriatica*, 40 (suppl.): 55-66.
- Jukic, S. & Arneri, E. (1984). Distribution of hake (*Merluccius merluccius* L.), striped mullet (*Mullus barbatus* L.) and pandora (*Pagellus erythrinus* L.) in the Adriatic. *FAO Fisheries Report* 290, 85-91.
- Jukic, S. (1972). Ishrana oslica (*Merluccius merluccius*), bukve (*Boops boops*), trlje (*Mullus barbatus*) i arbuna (*Pagellus erythrinus*) u Kastelanskom zaljevu. *Acta Adriatica* 14, 40 pp.
- Jukic, S. (1972). Nutrition of the hake (*Merluccius merluccius*), bogue (*Boops boops*), striped mullet (*Mullus barbatus*) and pandora (*Pagellus erythrinus*) in the bay of Kastela. *Acta Adriatica* 14 (4): 3-40.
- Jukic-Peladic S., Vrgoc N., Krstulovic-Sifner S., Piccinetti C., Piccinetti-Manfrin G., Marano G., Ungaro N 2000. Long-term changes in demersal resources of the Adriatic Sea: comparison between trawl surveys carried out in 1948 and 1998. *Fisheries Research*, 1106: 1-10.
- Kalagia, M., Vrantzas, ? & C. Karlou, 2000. Age and growth of red mullet (*Mullus barbatus*) in the Saronikos gulf (in Greek with English abstract). *Praktika 9th Hellenic Congress of Ichthyologists, Messologi*, 20-23 January 2000, 312p.
- Karlou C., N. Vrantzas. - 1989. Evaluation of the relative yield per recruit approach in the case of the stock of Red Mullet (*Mullus barbatus* L. 1758) in the Saronikos Gulf. *FAO Fish. Rep.* 412: 28-43.
- Karlou, C. and N. Vrantzas, 1989. Evaluation of the relative yield per recruit approach in the case of the stock of red mullet (*Mullus barbatus*, L.) in the Saronikos Gulf. *FAO Fish. Rep.*, 412, 206p.
- Karlou-Riga, C, 2000. Seasonal abundance fluctuation of demersal species in the Gulf of Saronikos in relation with the bottom type. Preliminary results. *Praktika 6th Hellenic Symposium on Oceanography and Fisheries. Chios, Greece, 23-26 May 2000, Vol. II: 67-71.*
- Karlou-Riga, C. & N. Vrantzas, 2000. Fishery of juveniles for six commercial species in the Saronikos Gulf (Greece). *WD In: Report of the 1st Session of the Working Group on Demersal Fisheries, GFCM-SAC, Sete, France, 21-23 March 2000, p 115.*
- Karlou-Riga, C. & N. Vrantzas, 2000. Predicted catches of red mullet and hake in the Saronikos Gulf (Greece) after the application of Council Regulation 1626/94. *WD In: Report of the 1st Session of the Working Group on Demersal Fisheries, GFCM-SAC, Sete, France, 21-23 March 2000, p 115.*
- Karlou-Riga, C. & N. Vrantzas, 2001. Are the results of current assessments of the Mediterranean stocks reliable? *WD In: Report of the 2nd Session of the Working Group on Demersal Fisheries, GFCM-SAC, Tunis, Tunisia, 13-16 March 2001, p 93.*
- Karlou-Riga, C. & N. Vrantzas, 2001. Assessment of the state of some demersal fish stocks in the Saronikos Gulf and the Cyclades islands. *WD In: Report of the 2nd Session of the Working Group on Demersal Fisheries, GFCM-SAC, Tunis, Tunisia, 13-16 March 2001, p 93.*
- Karlou-Riga, C. & N. Vrantzas, 2001. Assessment of the state of the stocks for *Trachurus trachurus* and *Boops boops* in the Saronikos Gulf and the Cyclades islands. *WD In: Report of the 2nd Session of the Working Group on Pelagic Fisheries, GFCM-SAC, Kavala, Greece, 27- 30 March 2001.*
- Karlou-Riga, C. & N., Vrantzas, 2000. Juvenile fishery of commercial species in the Saronikos Gulf (in Greek with English abstract). *Praktika 9th Hellenic Conference of Ichthyologists. Messologi*, 20-23 January 2000, 312p.
- Karlou-Riga, C. & P. Makrakos, 2001. Comparative study of biological behavior of picarel (*Spicara smaris*) and bogue (*Boops boops*) in two areas of the Aegean Sea, (in Greek with English abstract). *Praktika 10th Hellenic Conference of Ichthyologists. Chania, Crete, 18-20 October 2001, 478p.*
- Karlou-Riga, C. 1995. Biology and Dynamics of the species of genus *Trachurus* (Pisces: Carangidae) in the Saronikos Gulf. Ph.D, Aristotle University of Thessaloniki, Department of Biology.

- Karlou-Riga, C. and A. Sinis, 1997. Age and growth of horse mackerel, *Trachurus trachurus*, (L) in the Gulf of Saronikos (Greece). *Fish. Res.*, 32: 157-171.
- Karlou-Riga, C. and P. S. Economidis, 1997. Spawning frequency and batch fecundity of horse mackerel, *Trachurus trachurus* (L.), in the Saronikos Gulf (Greece). *J. Appl. Ichth.*, 13: 97-104.
- Karlou-Riga, C. Vrantzas, N. & M. Kalagia, 2000. Evaluation of state of stocks for red mullet (*Mullus barbatus*) and hake (*Merluccius merluccius*) in the Saronikos Gulf (Greece). WD In: Report of the 1st Session of the Working Group on Demersal Fisheries, GFCM-SAC, Sete, France, 21-23 March 2000, p 115.
- Karlou-Riga, C., 1997. Atretic states and maturity cycle of horse mackerels, *Trachurus trachurus* and *Trachurus mediterraneus* in the Saronikos Gulf (in Greek with English abstract). Proceedings of the 5th Hellenic symposium. Kavala, Greece, April 15-18, 1997, Vol. II: 111-114.
- Karlou-Riga, C., 2000. Otolith morphology and age and growth of *Trachurus mediterraneus* (Steindachner), in the Eastern Mediterranean. *Fish. Res.*, 46: 69-82.
- Karlou-Riga, C., and N. Vrantzas, 2001. Fluctuations of seasonal abundance index in the Saronikos Gulf, (in Greek with English abstract). *Praktika 10th Hellenic Conference of Ichthyologists*. Chania, Crete, 18-20 October 2001, 478p.
- Karlou-Riga, C., and P. S. Economidis, 1996. Ovarian atretic rates and sexual maturity of European horse mackerel, *Trachurus trachurus* (L.), in the Saronikos Gulf (Greece). *Fish. Bull.* 94(1): 66-76.
- Karlou-Riga, C., Argirokastroitis, A. and N. Vrantzas, 1997. Catch and effort of species caught by trawler and beach seiner in the Saronikos Gulf (in Greek with English abstract). Proceedings of the 5th Hellenic symposium. Kavala, Greece, April 15-18, 1997, Vol. II: 25-28.
- Karlou-Riga, C., Varkitzi I., Zarkadi E., Anastopoulou I., Apostolakos I., Kallias H. and K. Fiflis, 2001. Nursery grounds of commercial species in the Gulf of Saronikos, (in Greek with English abstract). *Praktika 10th Hellenic Conference of Ichthyologists*. Chania, Crete, 18-20 October 2001, 478p.
- Karlovac, J. (1965). Contribution à la connaissance de l'écologie du merlu *Merluccius merluccius* L. dans le stade planctonique de sa vie en Adriatique. *Rapports et Procès Verbaux Commission Internationale Exploration Scientifique Mer Méditerranée* 18, 461-464.
- Kirkwood, G.- 1998. Applicability of alternative methodologies and approaches to Mediterranean fisheries assessments. *Workshop on gaps in Fishery Science. CIESM Workshop Series*. No 5: 27-28.
- Lalami Y., Tellai S., Barrois J.M., Piccinetti C., Piccinetti Manfrin G. - 1973 - Observations sur les oeufs et larves des thonides des cotes algeriennes. *Pelagos*, IV (2): 54-65.
- Larrañeta, M.G. (1970). Sobre la alimentación, la madurez sexual y la talla de primera captura de *Merluccius merluccius* (L.). *Inv. Pesq.*, 34 (2), 267-280
- Lazar N., Benbouchaib K., Zouiri M., Idelhaj A. 1986. Resultats de la campagne exploratoire du plateau continental de la Mediterranee Marocaine. *FAO Fish. Rep.*, 347: 85-98.
- Le Corre, G. (coord.)- 2000. FIGIS. Spatio-temporal analysis of the fishery resources, their environment and exploitation in the Mediterranean: Experimental use of Geographical Information Systems. FAIR CT 95 04129. Final Report (mimeo): 287 pp+CDrom
- Le Fur, J.- 1998. Adaptabilité potentielle de modèles de pêche artisanale tropicale (complexe) aux exploitations halieutiques méditerranées. *Workshop on gaps in Fishery Science. CIESM Workshop Series*. No 5: 31-39.
- Lembo G., M.T. Spedicato, T. Silecchia and V. D'Agostino. - 1998. Distribution of nursery areas of *Merluccius merluccius* obtained by geostatistical techniques. *Cah. Options Méditerr.*, 35: 147-154.
- Lembo G., Silecchia T., Carbonara P., Contegiaco M., Spedicato M.T. 2000a. Localization of nursery areas of *Parapenaeus longirostris* (Lucas, 1846) in the Central-Southern Tyrrhenian Sea by Geostatistics. *Crustaceana*, 73 (1): 39-51.
- Lembo G., Silecchia T., Carbonara P., Spedicato M.T. 2000b. Nursery areas of *Merluccius merluccius* in the Italian Seas and in the East Side of the Adriatic Sea. *Biol. Mar. Medit.*, 7 (3): 98-116.
- Lembo P., I. Fleming, F. Okland, P. Carbonara, S. Ragonese, M.T. Spedicato (1988)- Messa a punto di una tecnica di biotelemetria per la cernia di scoglio (*Epinephelus marginatus*, Lowe 1834). (Setting up of a telemetry technique for the dusky grouper (*Epinephelus marginatus*, Lowe 1834)). *Biol. Mar. Medit.*, 5(3): 1258-1265.

- Levi D. (Resp.), G. Andreoli, L. Cannizzaro, S. Ragonese, P. Jereb, G.B. Giusto, P. Rizzo (1993)- Sintesi dell'attività svolta dall'Unità Operativa "CS 11": Canale di Sicilia (entro la linea di mezzera). (An overview of the activity of the U.O. of Mazara). In: Ragonese S. (Cur.) (1993)- La valutazione delle risorse demersali dei mari italiani. Atti Seminario Naz. UU.OO., marzo 1992, Mazara del Vallo, Italia. NTR-ITPP, Special publ., 2: 252 pp.
- Levi D. (Resp.), S. Ragonese, M.G. Andreoli, G. Norrito, P. Rizzo, G.B. Giusto, S. Gancitano, G. Sinacori, G. Bono, G. Garofalo, L. Cannizzaro (1998)- Sintesi delle ricerche sulle risorse demersali dello Stretto di Sicilia (Mediterraneo centrale) negli anni 1985-1997 svolte nell'ambito della legge 41/82. (Results of experimental groundfish investigations in the Strait of Sicily). Biol. Mar. Medit., 5(3): 130-139.
- Levi D., M.G. Andreoli and G.B. Giusto. - 1993. An analysis based on trawl-survey data of the state of the "Italian" stock of *Mullus barbatus* in the Sicilian Channel, including management advice. *Fish. Res.*, 17: 333-341.
- Levi D., M.G. Andreoli, A. Bonanno, F. Fiorentino, G. Garofalo, S. Mazzola, G. Norrito, B. Patti, G. Pernice, S. Ragonese, G.B. Giusto, P. Rizzo, 2001 - The influence of hydrological features on the recruitment of red mullet (*Mullus barbatus* L. 1758) in the Strait of Sicily. Proceedings of the International symposium on Fish Stock Assessment and predictions: Integrating Relevant Knowledge, Bergen, Norway, 4-6 December 2000. Submitted to Scientia Marina.
- Levi D., S. Ragonese, F. Fiorentino, G. Norrito, M.G. Andreoli, G. Garofalo, G. Bono, P. Rizzo, G.B. Giusto, S. Gancitano (2000) - Medits 2000: Technical and Biological Report for the Region M3 (Italian coasts - South Tyrrhenian Sea and Strait of Sicily). International Bottom Trawl Survey in the Mediterranean, Project 97/UE/DG/XIV, Biological Report.
- Levi D., S. Ragonese, F. Fiorentino, G. Norrito, M.G. Andreoli, G. Garofalo, G. Bono, P. Rizzo, G.B. Giusto, S. Gancitano (1999) - Medits 1999: Technical and Biological Report for the Region M3 (Italian coasts - South Tyrrhenian Sea and Strait of Sicily). International Bottom Trawl Survey in the Mediterranean, Project 97/UE/DG/XIV, Biological Report.
- Levi D., S. Ragonese, F. Fiorentino, M. Camilleri, B. Rosso G. Norrito, G. Bono, P. Rizzo, G.B. Giusto, S. Gancitano (2000) - Medits 2000: Technical and Biological Report for the Region M3 (Maltese waters). International Bottom Trawl Survey in the Mediterranean, Project 97/UE/DG/XIV, Biological Report.
- Levi D. (Resp.), A. Abella, F. Andaloro, M. G. Andreoli, N. Campanella, L. Cannizzaro, P. Jereb, S. Ragonese, P. Rizzo, M. Vacchi (1986)- TRAWL (Trawlable Resources Appraisal Working Lines) (Prima Parte). Elaborazione di un programma di valutazione dello stato delle principali risorse pescate a strascico nel Canale di Sicilia. CEE, DG-XIV, Contract n° 3845, Rapporto di medio termine: 145 pp. (* in sintesi)
- Levi D. (Resp.), A. Abella, F. Andaloro, M. G. Andreoli, N. Campanella, L. Cannizzaro, P. Jereb, S. Ragonese, P. Rizzo, M. Vacchi (1986)- TRAWL (Trawlable Resources Appraisal Working Lines) (Seconda Parte). Elaborazione di un programma di valutazione dello stato delle principali risorse pescate a strascico nel Canale di Sicilia. CEE, DG-XIV, Contract n° 3845, Rapporto finale: 420 pp. (* in sintesi)
- Levi, D. (resp.), M.G. Andreoli, F. Fiorentino, G. Garofalo, M. Gristina, S. Ragonese, G. Norrito, P. Rizzo, G.B. Giusto, S. Gancitano, G. Bono, G. Sinacori (1999) - Valutazione delle risorse demersali nello Stretto di Sicilia (Mar Mediterraneo) nell'ambito del piano quadriennale 1996-99: rapporto finale - Volume 1-2. Gruppo Nazionale Valutazione Risorse Demersali (GRUND), Unità Operativa n° 11, IRMA-CNR, Mazara (TP), Italia.
- Levi, D. (resp.), M.G. Andreoli, G. Garofalo, M. Gristina, S. Ragonese, G. Norrito, P. Rizzo, G.B. Giusto, S. Gancitano, G. Bono, G. Sinacori (1998) - Valutazione delle risorse demersali nello Stretto di Sicilia (Mar Mediterraneo) nell'ambito del piano quadriennale 1996-99: rapporto intermedio sulla 2a fase di attività. Gruppo Nazionale Valutazione Risorse Demersali (GRUND), Unità Operativa n° 11, IRMA-CNR, Mazara (TP), Italia.
- Levi, D.- 1991. Recruitment calendar and fishing ban: The case of the Sicilian Channel. *Oebalia*, XVII: 237-257
- Levi, D., and Giannetti, G. 1972. Analisi sullo sfruttamento di una popolazione ittica mediante un modello matematico di cattura e sforzo. *Quad. Lab. Tecnol. Pesca*, 1(4): 101-114.
- Levi, D., and Giannetti, G. 1973. Fuel consumption as an index of fishing effort. *Stud. Rev. Gen. Fish. Council. Mediterr.*, (53): 1-17.
- Levi, D., Andreoli, M.G., Arneri, E., Giannetti, G., and Rizzo, P. 1994. Otolith reading as a tool for stock identification. *Fish. Res.*, 20: 97-107.

- Levi, D., Cingolani, N., Giannetti, G., Scorcelletti, R., Pelsoni, E., and Frontini, N. 1984. Preliminary results on the assessment of two stocks of small pelagic fish in the north-central Adriatic Sea (*Sardina pilchardus*, Walb. and *Engraulis encrasicolus*, L.). *FAO Fish. Rep.*, 290: 195-198.
- Levi, D., Cingolani, N., Giannetti, G., Scorcelletti, R., Pelsoni, E., and Frontini, N. 1985. Stock assessment of *Sardina pilchardus*, (Walb.) and *Engraulis encrasicolus*, (L.) of the north Adriatic Sea: some preliminary results. *Quad. Ist. Ric. Pesca Marittima*, 4(1): 1-34.
- Levi, D., M. G. Andreoli & R. M. Giusto. 1995. First assessment of the rose shrimp, *Parapenaeus longirostris* (Lucas, 1846) in the Central Mediterranean. *Fisheries Research*, 21: 375-393.
- Levi, D., M.G. Andreoli, A. Bonanno, F. Fiorentino, G. Garofalo, S. Mazzola, G. Norrito, B. Patti, G. Pernice, S. Ragonese, G.B. Giusto, P. Rizzo (2001) – The influence of hydrological features on the recruitment of red mullet (*Mullus barbatus* L. 1758) in the Strait of Sicily. Proceedings of the International symposium on Fish Stock Assessment and predictions: Integrating Relevant Knowledge, Bergen, Norway, 4-6 December 2000 (in press).
- Lleonart, J. (co-ordinator).- 2001. Impact of fishery and environment on hake recruitment in Northwestern Mediterranean. EU Contract FAIR CT-97-3522 (1998-2000). Final report. 680 pp. (mimeo)
- Lleonart, J.- 1993. Methods to analyse the dynamics of exploited marine populations: Use and development of models. *Sci. Mar.*, 57(2-3): 261-267.
- Lleonart, J. 1999. Precautionary approach and Mediterranean fisheries. In: Briand F., Papaconstantinou, K.(eds). Precautionary Approach to local fisheries in the Mediterranean Sea. *CIESM Workshop Ser.*, 7: 15-23.
- Lleonart, J., B. Morales-Nin, E. Massutí, S. Deudero and O. Reñones.- 1999. Population dynamics and fishery of dolphinfish (*Coryphaena hippurus*) in the Western Mediterranean. In: E. Massutí and B. Morales-Nin, Biology and Fishery of Dolphinfish and Related Species. *Sci. Mar.* 63(3-4):447-457
- Lleonart, J., F. Maynou & R. Franquesa.- 1999. A bioeconomic model for Mediterranean fisheries. *Fisheries Economics Newsletter*. 48: 1-16
- Lleonart, J., F. Maynou, L. Recasens, and R. Franquesa.- 2002. A bioeconomic model for mediterranean fisheries, the hake off catalonia (western mediterranean) as a case study. *Sci Mar.*
- Lloret, J. & J. Lleonart.- 2002. Recruitment dynamics of eight fishery species in the Northwestern Mediterranean Sea. *Sci. Mar.* 66(1):77-82
- Lloret, J.- 2000. *Efectes de l'ambient sobre la producció pesquera (Mediterrània nordoccidental i Atlàntic nord)*. PhD Thesis Uinveritat de Barcelona
- Lloret, J., J. Lleonart and I. Solé.- 2000. Time series modelling of landings in Northwest Mediterranean Sea. *ICES J. Mar. Sci.*, 57:171-184.
- Lloret, J., J. Lleonart, I. Solé and J.M. Fromentin.- 2001. Fluctuations of landings and environmental conditions in Northwest Mediterranean Sea. *Fisheries Oceanography* , 10(1):33-50.
- Lloret, J.; Gil de Sola, L.; Souplet, A. and R. Galzin. 2002. Effects of large-scale habitat variability on condition of demersal exploited fish in the north-western Mediterranean. *ICES Journal of Marine Science* 59:1215-1227
- Lloret, J., S. Planes.- 2003. Condition, feeding and reproductive potential of white seabream *Diplodus sargus* as indicators of habitat quality and the effect of reserve protection in the northwestern Mediterranean. *Mar. Ecol. Prog Ser.* Vol. 248: 197–208, 2003 Published February 20
- Lostado, R., V. del Rio Orduña and D. Vivas.- 1999. The Castellón trawling project (1961-1966): teachings for a sustainable fisheries management. *Informes y Estudios COPEMED*, No 2.
- Lucena, J., R. Abad, y L. García. 1982. Primera cita en el Mediterráneo español de *Pagellus coupei* Dieuzeide, 1960. *Inv. Pesq.* 46(1):51-54.
- Maltagliati F, L. Camilli, F. Biagi and M. Abbiati. - 1998. Genetic structure of Norway lobster, *Nephrops norvegicus* (L.) (Crustacea: Nephropidae), from the Mediterranean sea. *Sci. Mar.* 62 (suppl. 1): 91-99
- Manfrin G., Paolini M., Piccinetti C. - 1998 - Le risorse demersali dell'Alto e Medio Adriatico. *Biol. Mar. Medit.*, 5 (3): 96-108.
- Manfrin Piccinetti G., Giovanardi O. - 1984 - Données sur la biologie de *Sepia officinalis* L. dans l'Adriatique obtenues lors des expéditions Pipeta. *FAO, Fish. Rep.*, 290: 135-138.

- Manfrin Piccinetti G., Rizzoli M. - 1984 - Données recueillies au cours des expéditions Pipeta sur la biologie de *Eledone moschata* (Lam.) en Adriatique. *FAO, Fish. Rep.*, 290: 139-141.
- Mannini P., Massa F., Milone N. (eds.). 2001. Priority topics related to small pelagic fishery resources of the Adriatic Sea. Report of the First Meeting of the Adriamed Working Group on Small Pelagic Resources. Split, 12-13 October 2000. Adriamed Technical Documents N°3: 92 p.
- Marano G., Vaccarella R., Pastorelli A.M., Piccinetti C., Del Piero D. - 1998 - Valutazione della biomassa di *Callista chione* (L.) (Fasolaro) in Adriatico. *Biol. Mar. Medit.*, 5 (3): 451-456.
- Margalef, R.- 1985. Introduction to the Mediterranean. In: R. Margalef (Ed.). *Western Mediterranean*. Series Key Environments. Pergamon Press, 363 pp. 1-16
- Marrs, S.J., Tuck, I.D., Arneri, E., Atkinson, R.J.A, Santojanni, A., and Stevenson, T.D.I. 2000. Improvement of Nephrops stock assessment by use of micro-scale mapping of effort and landings. Study Project in support of the Common Fishery Policy, ref 97/0100, Final Report: 195 pp.
- Martin P. and P. Sanchez. - 1992. Length distribution and total mortality rate Z of *Merluccius merluccius*, *Mullus barbatus* and *Eledone cirrhosa* exploited by the trawling fleet in 1982 and 1991 off the Catalan Coast (NW Mediterranean). *Rapp. Comm. int. Mer Médit.*, 33: 301.
- Martín, P. & A. Sabatés, 1991. Spatio-temporal distribution pattern of the red band-fish *Cepola rubescens* Linnaeus at different stages of its life cycle in the northwestern Mediterranean. *Journal of Fish Biology* 39: 549-557.
- Martin, P., P. Sartor and M. García-Rodríguez. 1999. Comparative analysis of the exploitation strategy of the European hake (*Merluccius merluccius*), Red mullet (*Mullus barbatus*) and striped red mullet (*Mullus surmulletus*) in the Western Mediterranean. *Journal of Applied Ichthyology* 15: 24-28.
- Matarrese A., D'Onghia G., Tursi A., 1992. Struttura e dinamica dello stock di *Aristeus antennatus* (Risso, 1816) (Crustacea, Decapoda) nel Mar Jonio. *Oebalia*, XVII: 61-66.
- Matarrese A., D'Onghia G., Tursi A., Maiorano P. 1997. Vulnerabilità e resilienza di *Aristaeomorpha foliacea* (Risso, 1827) e *Aristeus antennatus* (Risso, 1816) (Crustacei, Decapodi) nel Mar Ionio. *Atti S.It.E.* 18: 535-538.
- Maynou F and Sardà F. 1997. *Nephrops norvegicus* population and morphometrical characteristics in relation to substrate heterogeneity. *Fisheries Research* 30: 139-149
- Maynou, F and F. Sardà (2001). Influence of environmental factors on commercial trawl catches of *Nephrops norvegicus* (L.). *ICES Journal of Marine Science*, 58: 1318-1325.
- Maynou, F. and F. Sardà (1997). *Nephrops norvegicus* population and morphological characteristics in relation to substrate heterogeneity. *Fishery Research*. 30(1,2):139-149.
- Maynou, F., G.Y. Conan, J. B. Company, J.E. Cartes and F. Sardà. (1996). Spatial structure of decapod crustaceans populations on *Nephrops norvegicus* fishing grounds using geostatistical methods. *Limnology and Oceanography*, 41(1):113-125
- Maynou, F., J. Lleonart & J.E. Cartes.- 2003. Seasonal and spatial variability of hake (*Merluccius merluccius* L.) recruitment in the NW Mediterranean. *Fish.Res.* 60:65-68.
- Maynou, F., Sardà F and G Conan. (1998). Assessment of the spatial structure and biomass evaluation of *N. norvegicus* (L.). populations in the Northwestern Mediterranean by Geostatistics. *ICES Journal of Marine Science*, 55: 102-120.
- Miguel J., Abad R., Alvarez F., Morillas A. 1991. Resultados de la campana de evaluacion acustica ECOMED-88. *FAO Fish. Rep.* 447: 221-236 p.
- Miguel J., Alvarez F. 1990. Evaluation hydro-acoustique des poissons pelagiques sur le littoral mediterraneen espagnol et le Goife du Lion (mai-juin, 1988). *Rapp. Comm. int. Mer Medit.*, 32: 259 p.
- Miguel, J., R. Abad, F. Alvarez, and A. Morillas. 1990. Resultados de la campaña de evaluación acústica ECOMED-88. *FAO Rapp. Pêches*. 447:221-236.
- Morales-Nin, B. & Aldebert, Y. (1997). Growth of juvenile *Merluccius merluccius* in the Gulf of Lions (NW Mediterranean) based on otolith microstructure and lengthfrequency analysis. *Fisheries Research* 30, 77-85.
- Morales-Nin, B., Torres, G.J., Lombarte, A. & Recasens, L. (1998). Otolith growth and age estimation in the European hake. *Journal of Fish Biology* 53, 1155-1168.

- Mortera, J., Levi, D., and Cingolani, N. 1984. Progress Report of the PESTAT programme: A sample survey for the quality check of fisheries statistics. *FAO Fish. Rep.*, 290: 175-179.
- Mytilineou, Ch. and F. Sardà. (1995). Age, growth and natural mortality of *Nephrops norvegicus* in the Catalan Sea, using length frequency analysis. *Fisheries Researchs* 23(3,4):283-300
- Nikolaidou, A., and C. Karlou, 1983. A benthic survey in the Brackish Water Lagoon Mazoma of the Amvrakikos Gulf. XXVIIIe Congress and Plenary Assembly, Cannes, Dec.2-11, 1982. Committee of Brackish water ponds and lagoons.
- Okland F., E.B. Thorstad, G. Lembo, S. Ragonese, M.T. Spedicato (1999) - Surgical procedures for implanting telemetry transmitters into the body cavity of *Epinephelus marginatus* (Lowe 1834). *Biol. Mar. Medit.*, 6(1): 139-143.
- Olivar, M. P. and Sabatés, A. 1997. Vertical distribution of fish larvae in the NW Mediterranean sea in spring. *Mar. Biol.* 129 (2): 289-300.
- Olivar, M.P., Catalán, I.A., Emelianov, M. and Fernández de Puelles, M.L. (2002). Early stages of *Sardina pilchardus* and environmental anomalies in the North Western Mediterranean. *Estuarine Coastal and Shelf Science*, 56
- Olivar, M.P., Sabatés, A, Abelló, P. and García, M. 1998. Transitory hydrographic structures and distribution of fish larvae and neustonic crustaceans in the north-western Mediterranean. *Oceanol. Acta.* 21(1): 95-104.
- Olivar, M.P., Salat, J. and Palomera, P. 2001. A comparative study of the spatial distribution patterns of the early stages of anchovy and pilchard in the NW Mediterranean Sea. *Marine Ecology Progress Series* 217: 111-120.
- Olivar., M.P., G. Quílez, M. Emelianov.- 2003. Spatial and temporal distribution and abundance of European hake, *Merluccius merluccius*, eggs and larvae in the Catalan coast (NW Mediterranean) *Fisheries Research* 60: 321–331
- Oliver P, Massutí E. 1995. Biology and fisheries of western Mediterranean hake (*M.merluccius*). In: Alheit J, Pitcher TJ (eds.) *Hake: Fisheries, ecology and markets*. Chapman and Hall: London. Fish and Fisheries Series, 15: 478 pp.
- Oliver P. - 1993. Analysis of fluctuations observed in the trawl fleet landings of the Balearic Islands. *Scientia Marina*, 57 (2-3): 219 - 227.
- Oliver P. 1994. Dinamica de la poblacion de merluza (*Merluccius merluccius* L.) de Mallorca Microfichas IEO, 2.
- Oliver P. and A. Morillas. - 1992. Etat d'exploration du Merlu (*Merluccius merluccius* L.) et de Rouget (*Mullus surmuletus* L.) des Iles Baléares. *Rapp. Comm. int. Mer Médit.*, 33: 304.
- Oliver P., E. Massuti and O. Reñones. - 1995. Methods of approach on the population dynamics of hake (*Merluccius merluccius*) in Majorca (NW Mediterranean). *Cah. Options Méditerr.*, 10: 25-26.
- Oliver P., Pastor, X. 1986. Desarrollo de los programas de evaluacind de stocks del area mediterranea del IEO en 1984-85. *FAO Fish. Rep.*, 347: 41 p.
- Oliver P.A. (1991) – Dinamica de la poblacion de merluza (*Merluccius merluccius*) de Mallorca (Reclutamento, Crecimiento y Mortalidad). Tesis doctoral Universitat de les Isles Balears, pp 391.
- Oliver, P. - 1983. Los recursos pesqueros del Mediterráneo. Primera parte: Mediterráneo occidental, *Etud, Rev, Cons. Gén. Pêches Méditerr./Stud. Rev. Gen. Fish. Counc. Mediterr.* 59:139 pp.
- Orsi Relini L., D. Arnaldi. - 1986. Note di biologia della triglia di fango, *Mullus barbatus* L. 1758, del Mar Ligure; riproduzione e reclutamento. *Boll. Mus. Ist. Biol. Univ. Genova*, 52 suppl.: 237 – 250.
- Orsi Relini L., Papaconstantinou C., Jukic-Peladic S., Couplet A., Gil De Sola L., Piccinetti C, Kavadas S., Rossi M. – 2002 – Distribution of the Mediterranean hake populations (*Merluccius merluccius smiridus* Rafinesque, 1810) (Osteichthyes: Gadiformes) based on six years monitorino by trawl-surveys: some implications for management. *Sci. Mar.*, 66 (Suppl. 2): 21-38.
- Orsi Relini L., Relini G. 1998. Long term observations of *Aristeus antennatus*: Size-structures of the fished stock and growth parameters, with some remarks about the “recruitment”. *Cah. Options Méditerr.* 35: 311-322.
- Orsi Relini, L. C. Papaconstantinou, S. Jukic-Peladic, A. Souplet, L. Gil de Sola, C. Piccinetti, S. Kavadas and M. Rossi. – 2002. Distribution of the Mediterranean hake populations (*Merluccius merluccius smiridus*

- Rafinesque, 1810) (Osteichthyes: Gadiformes) based on six years monitoring by trawl-surveys: some implications for management. *Sci. Mar.* 66 (Suppl. 2): 19-38
- Orsi Relini, L., Cappanera, M. & Fiorentino, F. (1989). Spatial-temporal distribution and growth of *Merluccius merluccius* recruits in the Ligurian Sea. Observation on the O group. *Cybium* 13, 263-270.
- Orsi-Relini L, Cappanera M, Fiorentino F. 1989. Spatial-temporal distribution and growth of *Merluccius merluccius* recruits in the Ligurian sea. Observations on the O group. *Cybium* 13: 263-270.
- Pagotto G., Piccinetti C. - 1982 - Censimento della popolazione di *Solea vulgaris* Quensel 1814 in Adriatico mediante marcatura. *Atti del I Seminario Italiano sui Censimenti Faunistici. Metodi e applicabilità alla gestione territoriale*, Urbino, 21-22 settembre '82: 354-359.
- Pagotto G., Piccinetti C., Specchi M. - 1979 - Premieres resultats des campagnes de marquage des soles en Adriatique: déplacements. *Rapp. Comm. int. Mer Médit.*, 25/26 (10): 111-112.
- Palomera, I. & A. Sabatés, 1990. Co-occurrence of *Engraulis encrasicolus* and *Sardinella aurita* eggs and larvae in the Northwestern Mediterranean. *Scientia Marina* 54: 63-69.
- Palomera, I. (1992) Spawning of anchovy *Engraulis encrasicolus* in the Northwestern Mediterranean relative to hydrographic features in the region. *Mar. Ecol. Prog. Ser.* 79:215-223.
- Palomera, I. and J.P. Pertierra.- 1993. Anchovy biomass estimate by the daily egg production method in 1990 in the Western Mediterranean. In: J. Lleonart (Ed.) *Northwestern Mediterranean Fisheries. Sci. Mar.*, 57(2-3):243-251.
- Paolini M., Frattini C., Alleruzzo G. - 1994 - Evoluzione del popolamento di *Trisopterus minutus capelanus* (Lacepede, 1800) in alto e medio Adriatico. *Biol. Mar. Medit*, 1 (1): 219-223.
- Paolini M., Piccinetti C., Piccinetti Manfrin G. - 1998 - Stock di vongole (*Chamelea gallina* L.) nel compartimento marittimo di Ravenna (1984-1997). *Biol. Mar. Medit.*, 5 (3): 400-406.
- Paolini M., Piccinetti C., Soro S. - 1998 - Stock di vongole (*Chamelea gallina*, L.) nel compartimento marittimo di Pesaro (1984-1995). *Biol. Mar. Medit.*, 5 (2): 404-411.
- Paolini M., Soro S., Frattini C. - 1995 - Comunità ittiche demersali di due aree batiali del Medio Adriatico. *Biol. Mar. Medit.*, 2 (2): 263-268.
- Papaconstantinou C. - 2000. The biology and the management of Hake (*Merluccius merluccius*) in the Greek Seas. Working paper presented at WG on Demersals. Séte (France) 21-23 March 2000: 17p.
- Papaconstantinou C. and K.I. Stergiou. - 1995. Biology and fisheries of eastern Mediterranean hake (*M. merluccius*). Fish and Fisheries Series 15, Chapman & Hall, London: 150-180.
- Papaconstantinou, C. and Caragitsou, E. (1987). The food of hake (*Merluccius merluccius*) in Greek Seas. *Vie Milieu*, 37 (2): 77-83.
- Patti B., S. Mazzola, L. Calise, A. Bonanno, G. Buscaino and G. Cosimi.- 2000. Echosurveys estimates and distribution of small pelagics Fish concentrations in the Strait of Sicily during June 1998. Paper presented at WG on small Pelagics. Fuengirola (Spain) 1-3 March 2000: 11 p.
- Pertierra, J.P. and J. Lleonart.- 1996. NW Mediterranean anchovy fisheries. In: I. Palomera and P. Rubiés, Eds., *The European Anchovy and its Environment. Scient. Mar.*, 60 (supl.2): 257-267.
- Pertierra, J.P. and R.G. Perrotta.- 1993. On the population dynamics of sardine, *Sardina pilchardus* Walbaum, 1792, from the Catalan Sea (Northwestern Mediterranean). *Sci. Mar.* 57 (2-3): 235-241.
- Piccinetti C. - 1968 - Osservazioni sulla pesca costiera nel litorale occidentale dell'alto e medio Adriatico. *Note Lab. Biol. Mar. Fano*, 2 (10): 229-256.
- Piccinetti C. - 1967 - Studio delle variazioni della produzione delle sogliole nell'Adriatico occidentale in rapporto agli attrezzi di pesca utilizzati. *Note Lab. Biol. Mar. Fano*, 2 (4): 57-68.
- Piccinetti C. - 1968 - Fluttuazioni nella pesca con la lampara a Cattolica. *Note Lab. Biol. Mar. Fano*, 2 (7): 117-136.
- Piccinetti C. - 1968 - La pesca dei Clupeidi nelle acque occidentali dell'Adriatico fra le foci del Po e il promontorio di Ancona. *Note Lab. Biol. Mar. Fano*, 2 (5): 69-84.
- Piccinetti C. - 1970 - Considerazioni sugli spostamenti delle alici (*Engraulis encrasicolus* L.) nell'alto e medio Adriatico. *Boll. Pesca Piscic. Idrobiol.*, XXV (1): 145-157.

- Piccinetti C. - 1970 - Osservazioni periodiche sulla pesca a strascico con i rapidi nelle acque costiere del Medio Adriatico. *Pubbl. Staz. Zool. Napoli*, 38 (suppl.): 109-118.
- Piccinetti C. - 1971 - Données préliminaires sur la *Solea lutea* Risso de l'Adriatique moyenne. *Rapp. Comm. int. Mer Médit.*, 20 (3): 477-480.
- Piccinetti C. - 1971 - Données préliminaires sur les caractères biométriques des anchois (*Engraulis encrasicolus* L.) pêchés devant Fano. *Rapp. Comm. int. Mer Médit.*, 20 (3): 473-475.
- Piccinetti C. - 1971 - Osservazioni periodiche sulla pesca a strascico con la tartana nelle acque costiere del medio Adriatico. *Note Lab. Biol. Mar. Fano*, 4 (1): 1-24.
- Piccinetti C. - 1973 - Considérations préliminaires sur les déplacements de l'anchois (*Engraulis encrasicolus* L.) en haute et moyenne Adriatique. *Rapp. Comm. int. Mer Médit.*, 21 (10): 763-766.
- Piccinetti C. - 1973 - Stades larvaires et juveniles des thons en Adriatique. *Ichthyologia*, 5 (1): 129-134.
- Piccinetti C. - 1980 - La pêche du thon rouge au filet tournant en Adriatique. *ICCAT, Rec. Doc. Scient.*, XI: 232-237.
- Piccinetti C. - 1986 - Réflexions pour un aménagement de la zone côtière des 12 milles par des fermetures saisonnières de la pêche. *FAO, Fish. Rep.*, 345: 185-187.
- Piccinetti C. - 1988 - Considerazione generali sui programmi di valutazione delle risorse demersali in Adriatico e Ionio. M.M.M., C.N.R., Sessione "valutazione risorse demersali". *Atti, seminari delle unità operative responsabili dei progetti di ricerca promossi nell'ambito dello schema preliminare di piano per la pesca e l'acquacoltura*. III: 1457- 1464.
- Piccinetti C. - 1988 - La pesca delle vongole in Adriatico. Valutazione dello stock di vongole nei compartimenti marittimi di Rimini e Ravenna. M.M.M., C.N.R., Sessione "Valutazione dei Molluschi". *Atti, Seminari delle unità operative responsabili dei progetti di ricerca promossi nell'ambito dello schema preliminare di piano per la pesca e l'acquacoltura*. I: 339-350.
- Piccinetti C. - 1988 - Risultati preliminari sulla pesca e sugli stocks di tonno in alto e medio Adriatico ed in Sardegna. M.M.M., C.N.R., Sessione "Valutazione Risorse Pelagiche" (Tonno e pesce spada). *Atti, Seminari delle unità operative responsabili dei progetti di ricerca promossi nell'ambito dello schema preliminare di piano per la pesca e l'acquacoltura*. I: 177-188.
- Piccinetti C. - 1988 - Valutazione degli stocks di sardine ed alici in alto e medio Adriatico. M.M.M., C.N.R., Sessione "Valutazione Risorse Pelagiche" (sardine, acciughe, spratti). *Atti, Seminari delle unità operative responsabili dei progetti di ricerca promossi nell'ambito dello schema preliminare di piano per la pesca e l'acquacoltura*. I: 33-47.
- Piccinetti C. - 1988 - Valutazione delle risorse demersali in alto e medio Adriatico. M.M.M., C.N.R., Sessione "Valutazione risorse demersali". *Atti, Seminari delle unità operative responsabili dei progetti di ricerca promossi nell'ambito dello schema preliminare di piano per la pesca e l'acquacoltura*. III: 1467-1493.
- Piccinetti C. - 1989 - Recenti contributi della ricerca alla gestione della pesca. *Nova Thalassia*, 10 (suppl. 1): 81-91.
- Piccinetti C., Arneri E., Giovanardi O. - 1983 - Associations ichthyologiques en Adriatique. *Rapp. Comm. int. Mer Médit.*, 28 (5): 111-114.
- Piccinetti C., Farrugio H. - 1980 - Validite des captures de thon rouge a la senne tournante en Mediterranee, considerees comme index d'abondance. *ICCAT, Rec. Doc. Sc.*, IX (2): 427-432.
- Piccinetti C., Giovanardi O. - 1984 - Données biologiques sur *Solea vulgaris* Quensel en Adriatique. *FAO, Fish. Rep.*, 290: 117-121.
- Piccinetti C., Giovanardi O. - 1984 - One year trawling survey in the coastal area of the Gulf of Manfredonia. *FAO, Fish. Rep.*, 290: 247-252.
- Piccinetti C., Jukic S. - 1984 - Considérations sur les premiers résultats de la campagne de chalutage Pipeta. *FAO, Fish. Rep.*, 290: 181-185.
- Piccinetti C., Jukic S. - 1987 - Elaboration des données sur les ressources demersales de la haute et moyenne Adriatique. *FAO, Fish. Rep.*, 394: 172-173.
- Piccinetti C., Murenu M., Cau A. - 1995 - Risorse alieutiche profonde dell'Arcipelago delle Eolie. Caratterizzazione ambientale marina del sistema Eolie e dei bacini limitrofi di Cefalù e Gioia (EOCUMM94).

- Data rep.*, pp. 363-368. Faranda F.M. (Ed.)
- Piccinetti C., Omiccioli H. – 1999 – Contribution à la connaissance des captures du thon rouge par les madragues. *I.C.C.A.T., Rec. Doc. Sc.*, XLIX (2): 444-455.
- Piccinetti C., Paolini M., Soro S. - 1996 - Aménagement d'une ressource côtière en Adriatique. La pêche de la petite praire *Venus gallina* L. *FAO, Fish. Rep.*, 533: 43-53.
- Piccinetti C., Piccinetti Manfrin G. - 1970 - Osservazioni su alcuni aspetti della biologia di *Squilla mantis* L. *Pubbl. Staz. Zool. Napoli*, 38 (suppl.): 119-124.
- Piccinetti C., Piccinetti Manfrin G. - 1970 - Osservazioni sulla biologia dei primi stadi giovanili del tonno (*Thunnus thynnus* L.). *Boll. Pesca Piscic. Idrobiol.*, XXV (2): 223-247.
- Piccinetti C., Piccinetti Manfrin G. – 1971 – Osservazioni sull'alimentazione del merluzzo (*Merluccius merluccius* L.) in Alto e Medio Adriatico. *Note Lab. Biol. Mar. Fano*, 4 (3): 41-64.
- Piccinetti C., Piccinetti Manfrin G. – 1971 – Osservazioni sulla pesca di *Squilla mantis* L. *Note Lab. Biol. Mar. Fano*, 4 (2): 25-40.
- Piccinetti C., Piccinetti Manfrin G. – 1971 – Osservazioni sulla media vertebrale di merluzzi dell'Alto e Medio Adriatico. *Note Lab. Biol. Mar. Fano*, 4 (4): 65-84.
- Piccinetti C., Piccinetti Manfrin G. – 1978 – Presence des oeufs et larves de thonides en fonction des conditions hydrologiques en Mediterranee. *Actes de colloques du C.N.E.X.O.*, 8: 79-86.
- Piccinetti C., Piccinetti Manfrin G. – 1979 – Larve di tunnidi in Adriatico. *Nova Thalassia*, 3 (Suppl.): 163-173.
- Piccinetti C., Piccinetti Manfrin G. - 1980 - La riproduzione del tonno (*Thunnus thynnus* L.). *Mem. Biol. Marina e Oceanogr.*, X (Suppl.): 255-258.
- Piccinetti C., Piccinetti Manfrin G. - 1982 - Censimento di alici e sardine in Adriatico. *Atti del I° Seminario Italiano sui Censimenti Faunistici. Metodi e applicabilità alla gestione territoriale*, Urbino, 21-22 settembre '82: 360-365.
- Piccinetti C., Piccinetti Manfrin G. - 1983 - Distribution des oeufs d'anchois en Adriatique de 1976 a 1981. *Rapp. Comm. int. Mer Médit.*, 28 (5): 175-176.
- Piccinetti C., Piccinetti Manfrin G. - 1992 - La riproduzione dei Tunnidi in Mediterraneo. *Biologia Marina*, 1: pp. 325-328.
- Piccinetti C., Piccinetti Manfrin G. - 1994 - Considerazioni sullo stato di sfruttamento delle risorse demersali (Alto e Medio Adriatico). *Biol. Mar. Medit.*, 1 (2): 77-87.
- Piccinetti C., Piccinetti Manfrin G. - 1998 - Considerazioni per la gestione della pesca del lumachino, *Nassarius mutabilis* (Linnaeus, 1758). *Biol. Mar. Medit.*, 5 (2) : 355-361.
- Piccinetti C., Piccinetti Manfrin G. – 1999 – Evolution de la peche du thon rouge en Adriatique. *I.C.C.A.T., Rec. Doc. Sc.*, XLIX (2): 226-228.
- Piccinetti C., Piccinetti Manfrin G., Barrois J.M., Lalami Y., Tellai S. – 1976 – Résultats d'une campagne d'étude sur les oeufs et larves de thonidés l'Algérie. *Rapp. Comm. int. Mer Médit.*, 23 (8): 55-56.
- Piccinetti C., Piccinetti Manfrin G., Dicenta A. – 1977 – Premieres peches quantitatives de larves de thonides en Adriatique. *Rapp. Comm. int. Mer Médit.*, 24 (5): 43-44.
- Piccinetti C., Piccinetti Manfrin G., Dicenta A. - 1981 - Donnees sur la mortalite des premiers stades de vie des thonides. *Rapp. Comm. int. Mer Médit.*, 27 (5): 161-164.
- Piccinetti C., Piccinetti Manfrin G., Dicenta A. -1981 - Nouvelles donnees sur la reproduction des thonides en Mediterranee. *Rapp. Comm. int. Mer Médit.*, 27 (5): 165-166.
- Piccinetti C., Piccinetti Manfrin G., Lalami Y., Tellai S. – 1977 – Donnees nouvelles sur les larves des thonides d'Algerie. *Rapp. Comm. int. Mer Médit.*, 24 (5): 41-42.
- Piccinetti C., Piccinetti Manfrin G., Lalami Y., Tellai S., Barrois J.M. - 1973 - Note sur presence dans les eaux algeriennes d'une larve de thon blanc ou germon *Thunnus alalunga* (Bonn.). *Pelagos*, IV (2): 66-72.
- Piccinetti C., Piccinetti Manfrin G., Soro S. - 1996 - Larve di tunnidi in Mediterraneo. *Biol. Mar. Medit.*, 3 (1): 303-309.
- Piccinetti C., Piccinetti Manfrin G., Soro S. - 1997 – Résultats d'une campagne de recherche sur les larves de

- thonidés en Méditerranée. *I.C.C.A.T., Rec. Doc. Sc.*, XLVI (2): 207-214.
- Piccinetti C., Piccinetti Manfrin G., Specchi M. - 1980 - Riproduzione dell'alice (*Engraulis encrasicolus* L.) in alto e medio Adriatico. *Mem. Biol. Marina e Oceangr.*, X (N.S., Suppl.): 259-267.
- Piccinetti C., Regner S., Specchi M. - 1979 - Estimation du stock d'anchois (*Engraulis encrasicolus* L.) de la haute et moyenne Adriatique. *Inv. Pesq.*, 43 (1): 69-81.
- Piccinetti C., Regner S., Specchi M. - 1980 - Etat des stocks d'anchois et de sardine en Adriatique. *FAO, Fish. Rep.*, 239: 43-52.
- Piccinetti C., Regner S., Specchi M. - 1981 - Distribution des oeufs de sardine en Adriatique. *Rapp. Comm. int. Mer Médit.*, 27 (5): 167-170.
- Piccinetti C., Regner S., Specchi M. - 1981 - Estimation préliminaire de la production maximale d'anchois et de sardine en Adriatique. *FAO, Fish. Rep.*, 253: 155-158.
- Piccinetti C., Regner S., Specchi M. - 1982 - Preliminary data on larval and postlarval mortality of anchovy *Engraulis encrasicolus* (Linnaeus, 1758) in the northern and central Adriatic. *Acta Adriatica*, 23 (1/2): 449-456.
- Piccinetti C., Simunovic A., Jukic S. - 1986 - Distribution and abundance of *Chlamys opercularis* (L.) and *Pecten jacobaeus* L. in the Adriatic sea. *FAO, Fish. Rep.*, 345: 99-105.
- Piccinetti C., Specchi M. - 1979 - Distribuzione delle uova di acciuga (*Engraulis encrasicolus* L.) nel mare Adriatico. *Nova Thalassia*, 3 (Suppl.): 175-183.
- Piccinetti C., Specchi M. - 1983/84 - Ricerca e pesca pelagica in Adriatico: determinazione dello stock dei piccoli pesci pelagici con il metodo delle uova e larve. *Nova Thalassia*, 6 (suppl.): 333-342.
- Piccinetti C., Specchi M., Regner S. - 1979 - Evaluation du stock de l'Anchois en mer Adriatique par méthodes ichthyoplanctoniques. *Rapp. Comm. int. Mer Médit.*, 25/26 (10): 211-212.
- Piccinetti G., Piccinetti Manfrin G. - 1981 - Utilisation du chalutage pour estimer les ressources démersales dans une aire limitée. *FAO, Fish. Rep.*, 253: 121-123.
- Piccinetti Manfrin G., Marano G., De Metrio G., Piccinetti C. - 1995 - Aree di riproduzione di *Thunnus thynnus* nel Mar Nero. *Biol. Mar. Medit.*, 2 (2): 503-504.
- Piccinetti Manfrin G., Piccinetti C., Scarani A. - 1981 - Etude des causes de mortalité des larves et post-larves d'anchois en Adriatique. *FAO, Fish. Rep.*, 253: 137-142.
- Pipitone C., F. Badalamenti, G. D'Anna and B. Patti.- 1996. Divieto di pesca a strascico nel Golfo di Castellammare (Sicilia nord-occidentale): alcune considerazioni. *Biol. Mar. Medit.*, 3 (1): 200-204.
- Pipitone C., F. Badalamenti, G. D'Anna, C. James, H. Pickering and D. Whitmarsh.- 1998. Can coastal demersal resources be effectively enhanced and managed through trawling bans? A proposal for European Mediterranean countries. ICES C.M. 1998 U:13, 4 pp.
- Pizzicori P., S. Ragonese, P. Rizzo (1995)- Sulla distribuzione e biologia del pesce forca *Peristedion cataphractum* L. 1758 (Peristedidae) nello Stretto di Sicilia (Mediterraneo Centrale) (Distribution and growth of the searobin *Peristedion cataphractum* in the Strait of Sicily). *Biol. Mar. Medit.*, 2(2): 287-293.
- Pla, C., S. Tudela and J.L. García-Marín.- 1996. Diversity and population structure of the European anchovy in the Mediterranean Sea. In: I. Palomera and P. Rubiés, Eds., *The European Anchovy and its Environment. Scient. Mar.*, 60 (supl.2): 285-286.
- Placenti, V., and G. Rizzo.- 1998. Multi-Species Bioeconomic Models. A Multivariate Analysis of the endogenous. Biological Parameters in the Moses Model Project: FAIR-CT95-0561 (mimeo)
- Poggiani L., Piccinetti C., Piccinetti Manfrin G. - 1973 - Osservazioni sulla biologia dei molluschi bivalvi *Venus gallina* L. e *Tapes aureus* Gmelin nell'Alto e Medio Adriatico. *Note Lab. Biol. Mar. Fano*, 4 (8): 189-212.
- Quintanilla L.F., A. Garcia, A. Giraldez and A. Cuttitta.- 2000. Daily Egg Production estimate of the spawning biomass of the Sicilian Channel Anchovy during July 1998. Paper presented at WG on small Pelagics. Fuengirola (Spain) 1-3 March 2000: 43 p.

- Ragonese S, P. Jereb (1992)- Length-weight relationships of *Illex coindetii* Verany, 1839 (Mollusca-Cephalopoda) in the Sicilian Channel. (Relazione peso-lunghezza nel totano comune). *Oebalia*, 18: 17-24 (Reprinted in: NTR-ITPP, 29; 1991).
- Ragonese S. (1980-81)- Studio Ecologico dello Stagnone (costa occ. della Sicilia). Tesi di laurea realizzata nell'ambito del Corso di laurea in Scienze Biologiche. Relatore: Dott. S. Calvo. Università degli Studi di Palermo - Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali. - Anno Accademico: 1980-81: 112 pp.
- Ragonese S. (1985)- Il tocco della medusa. (A divulgative note about jellyfish). *Sicilia Turismo*, Agosto 1985, anno 1(3/4) :48-49.
- Ragonese S. (1985)- Metodologia da seguire a bordo per quanto concerne i molluschi cefalopodi (programma TRAWL). ID/TN/SR/O5/1185: 14 pp.
- Ragonese S. (1985)- Nota metodologica preliminare sulla determinazione del sesso e dei diversi stadi di maturità sessuale nelle specie bersaglio del programma TRAWL. ID/TN/SR/0485: 72 pp.
- Ragonese S. (1985)- Rilevare le stazioni per la seconda campagna di ricerca in mare prevista dal programma TRAWL? Una breve nota. ID/W.PR./SR/03/0785: 7 pp.
- Ragonese S. (1985)- Stima della lunghezza media della cattura sbarcata tramite i dati di peso e lunghezza media ottenuti nelle campagne di ricerca in mare (programma TRAWL). ID/W.PR./SR/02/0785: 7 pp. (§ *)
- Ragonese S. (1989)- L'applicazione della equazione di von Bertalanffy generalizzata: il caso di uno stock di *Helicolenus dactylopterus* (Pisces-Scorpaenidae) del Tirreno Settentrionale. (On the application of the generalized VBGF: the case of a stock of *Helicolenus dactylopterus* in the Northern Tyrrhenian Sea). *Oebalia*, vol. 15-2, N.S.: 753-762 (Reprinted in: NTR-ITPP, 13).
- Ragonese S. (1989)- Prima valutazione dello stock di *Aristaeomorpha foliacea* Risso, 1827 (Crustacea-Aristaeidae) del Canale di Sicilia. (Stock assessment of the red-giant shrimp *Aristaeomorpha foliacea* in the Strait of Sicily). *Nova Thalassia*, 10, Suppl. 1: 457-465.
- Ragonese S. (1989)- Rendere confrontabili le catture per unità di sforzo delle campagne di valutazione delle risorse demersali italiane: un approccio preliminare. (An attempt to compare catch-per-unit-of-effort derived from the trawl surveys on the italian groundfish resources). NTR-ITPP, 13bis: 57-59.
- Ragonese S. (1989)- Una procedura standard per stimare l'abbondanza relativa delle risorse demersali nella situazione italiana: data report. (A standard procedure for estimating relative abundance of groundfish resources in the italian situation: data report). NTR-ITPP, 13bis: 1-52.
- Ragonese S. (1990)- Il mare: ultima frontiera. (The sea as the last frontier). NTR-ITPP, serie divulgativa, 1: 55pp.
- Ragonese S. (1990)- Metodi di raccolta ed elaborazione dei dati di popolazioni acquatiche con riferimento alla realtà italiana. (Sampling methods to collect and analyse data concerning aquatic populations with special reference to the italian case). NTR-ITPP, serie divulgativa, 4: 60pp (mimeo).
- Ragonese S. (1990)- Una procedura standard per stimare l'abbondanza relativa delle risorse demersali nella situazione italiana. (A standardized methodology for estimating the abundance of the italian groundfish resources). *Oebalia*, 16-1, Suppl.: 195-207
- Ragonese S. (1991)- Geographical distribution of *Aristaeomorpha foliacea* (Crustacea-Aristeidae) in the Sicilian Channel (Mediterranean Sea). (Sulla distribuzione geografica del gambero rosso nello Stretto Di Sicilia). NTR-ITPP, 28: 9pp.
- Ragonese S. (1991)- Some problems concerning the definition and estimate of a catchability coefficient, of fishing effort and catching efficiency for italian coastal trawl fisheries of the Sicilian Channel, for management purposes. (Problematiche concernenti la definizione e la stima dello sforzo di pesca nella realtà siciliana). NTR-ITPP, 40: 6pp.
- Ragonese S. (1992)- Reti derivanti, un male con cui si dovrà convivere. (The problem of the drifting nets in the Mediterranean Sea). *MareVivo*, anno 7(6): 24-25.
- Ragonese S. (1995)- Geographical distribution of *Aristaeomorpha foliacea* (Crustacea-Aristeidae) in the Sicilian Channel (Mediterranean Sea). (Distribuzione spaziale del gambero rosso nello Stretto di Sicilia). ICES mar. Sci. Symp., 199: 183-188.
- Ragonese S. (2000) – Adattabilità di alcune tecniche di pesca nel Mediterraneo. *L'Armatore*, luglio/agosto '00: 27-30.

- Ragonese S. (Cur.) (1993)- La valutazione delle risorse demersali dei mari Italiani. (Groundfish stock assessment in the Italian seas). Atti del Seminario Nazionale delle UU.OO., 16-18 marzo 1992, Mazara del Vallo, Italia. NTR-ITPP, Special publ., 2: 252pp.
- Ragonese S. (resp.), S. Riggio, R. Chemello, A. Pandolfo, P. Rinelli, F. Badalamenti, N. Campanella, D. Modica e U. Morara. 1996 - Studio di fattibilità per lo sfruttamento commerciale dei banchi naturali di bivalvi (Mollusca - Lamellibranchia) dei fondali incoerenti delle coste meridionali della Sicilia. Relazione intermedia del progetto finanziato dalla Regione Siciliana.(*)
- Ragonese S. (resp.), S. Riggio, R. Chemello, A. Pandolfo, P. Rinelli, F. Badalamenti, N. Campanella, D. Modica, U. Morara (1996) Studio di fattibilità per lo sfruttamento commerciale dei banchi naturali di bivalvi (Mollusca - Lamellibranchia) dei fondali incoerenti delle coste meridionali della Sicilia. Relazione finale del progetto finanziato dalla Regione Siciliana.(*)
- Ragonese S. and M.L. Bianchini. - 1996. Growth, mortality and yield-per-recruit of the deep-water shrimp *Aristeus antennatus* (Crustacea – Aristeidae) of the strait of Sicily (Mediterranean Sea). *Fish. Res.* 26: 125-137.
- Ragonese S., B. Reale (1992)- Estimation of mortality rates and critical age of *Helicolenus dactylopterus dactylopterus* (Pisces-Scorpaeniformes) in the Sicilian Channel (Central Mediterranean Sea). (Mortalità ed età critica dello scorfano di fondale). *Rapp. Comm. int. Mer Médit.*, 33: 307.
- Ragonese S., B. Reale (1992)- Relationship of otolith length to total length in the Mediterranean rockfish (*Helicolenus dactylopterus dactylopterus* Delaroche, 1809) from Sicilian Channel. (Relazione fra la lunghezza dell'otolite e quella totale nello scorfano di fondale). *Oebalia*, 17, Suppl.: 157-158.
- Ragonese S., B. Reale (1995)- Distribuzione e crescita dello scorfano di fondale *Helicolenus dactylopterus* nello Stretto di Sicilia (mar Mediterraneo). (Distribution and growth of the blue-mouth rockfish in the Strait of Sicily). *Biol. Mar. Medit.*, 2(2):269-273.
- Ragonese S., D. Levi, M.G. Andreoli (1999) - Le invarianti di Beverton e Holt e la stima dei parametri popolazionistici delle risorse demersali italiane (Application of the Beverton and Holt life history invariants in assessing the Italian demersal resources). *Biol. Mar. Medit.*, 6(1): 595-598.
- Ragonese S., D. Levi, M.L. Bianchini (1992)- The effect of a fishing seasonal ban on an Italian Red Mullet, *Mullus barbatus*, population. In: Abstracts of the International Symposium management Strategies for exploited fish populations. October, 21-24, 1992, Anchorage, Alaska, USA.
- Ragonese S., F. Bertolino (1994)- Estimating the girth of fish by applying an elliptic model. (Stima della circonferenza dei pesci utilizzando un modello ellittico). *NAGa, The ICLARM Quarterly*, 17 (1): 41-44.
- Ragonese S., F. Bertolino, M. L. Bianchini (1997)- Biometric relationships of the red shrimp *Aristaeomorpha foliacea* Risso 1827, in the Strait of Sicily (Mediterranean Sea). (Biometria del gambero rosso dello Stretto di Sicilia). *Scientia Marina*, 61(3): 367-377.
- Ragonese S., F. Fiorentino, P. Rinelli, S. Greco (2002) - A procedure to evaluate the effect of lag-time in studying length structure and growth rate of young fish: the case of *Phycis blennoides* Brunnich, 1768 (Osteichthyes: Gadiformes) in the Central Mediterranean. *Scientia Marina*, 66(Suppl. 2): 253-260.
- Ragonese S., G. Norrito (2000) – Medits based information about the deep-water red shrimps *Aristeus antennatus* and *Aristaeomorpha foliacea* in the Strait of Sicily (Sub-region M3; 134c). ED/P/SR-GN/1/10-00/REL.0: 29 pp.
- Ragonese S., G. Rivas (1991)- Attrezzi da pesca e salvaguardia ambientale: è possibile il compromesso? (Fishing gears and environmental protection: can we reach a compromise?). NTR-ITPP, serie divulgativa, 6: 25pp.
- Ragonese S., G. Rivas (1991)- The small scale fishery of Linosa (Pelagic Islands: Mediterranean Sea). (La piccola pesca dell'Isola di Linosa). In: J.R. Durand, J. Lemoalle et J. Weber (eds.), Symp. Int. "La recherche face à la Pêche Artisanale", ORSTOM-IFREMER, Montpellier, France, Juillet 1989. Paris, ORSTOM, 1991, t. I: 465-466.
- Ragonese S., G. Rivas, P. Jereb (1992)- New records of large neon flying squid (*Ommastrephes bartramii* Lesuer, 1821) in Southern Tyrrhenian Sea. (Nuove segnalazioni di totano volante nel basso Tirreno). *Rapp. Comm. int. Mer Médit.*, 33: 308.

- Ragonese S., G. Rivas, P. Jereb (1992)- Spreading of puffer *Spherooides cutaneus* Gunther, 1870 (Pisces-Tetraodontidae) in the Sicilian Channel. Is it an "exploding" population? (Sulla diffusione del pesce palla nello Stretto di Sicilia). *Rapp. Comm. int. Mer Médit.*, 33: 308.
- Ragonese S., G. Rivas, S. Campagnuolo (1990)- Hermit crabs caught by trammel net in a coastal strip of the Gulf of Palermo (Southern Tyrrhenian Sea). (I paguri della fascia costiera del Golfo di Palermo). Proceedings of the 53° meeting of the Unione Zoologica Italiana (U.Z.I.), October 1990, Palermo, Italy: 21-22 (In extenso in: *NTR-ITPP*, 30; 1991).
- Ragonese S., G. Russo (1988)- Some investigations on *Rytiphloea tinctoria* (Clem.) C. Ag. (Rhodophyceae) in forma aegagropila as a source of phycocolloids. (L'alga rossa *Rytiphloea tinctoria* come fonte di ficocolloidi). *Rev. Int. Oceanogr. Med.*, U 91-92 (1): 55-68 (Reprinted in: *NTR-ITPP*, 31: 1991).
- Ragonese S., G.B. Giusto (1997)- *Chaunax pictus* Lowe 1846 - first record of the family Chaunacidae in the Mediterranean Sea. (Prima segnalazione di una rana pescatrice atlantica nello Stretto di Sicilia). *Journal of Fish Biology*, 51: 1063-1065.
- Ragonese S., G.B. Giusto (1998)- Deep water occurrence of *Penaus kerathurus* (Forskal, 1775) (Decapoda-Peneidae) in the Strait of Sicily (Central Mediterranean Sea). (Catture profonde del gambero imperiale nello Stretto di Sicilia). *Crustaceana*, 71(3): 353-357.
- Ragonese S., G.B. Giusto (1999) - Range extension for *Trachyscorpia cristulata echinata* (Pisces - Scorpaenidae) in the Western Mediterranean Sea. *Bulletin of Marine Science*, 64(2): 329-334.
- Ragonese S., G.B. Giusto (1999) - Su un esemplare di scorfano spinoso, *Trachyscorpia cristulata echinata* (Pisces - Scorpaenidae), catturato nel Mediterraneo Centrale (On a rare Scorpionfish, *Trachyscorpia cristulata echinata* (Pisces - Scorpaenidae), trawled in the Western Mediterranean Sea. *Biol. Mar. Medit.*, 6(1): 599-601.
- Ragonese S., G.B. Giusto (2000) - On a saddled snake eel *Pisodonophis semicinctus* (Osteichthyes: Ophichthidae) trawled in the Strait of Sicily (Mediterranean Sea). *Journal of Marine Biological Association, U.K.*, 80: 951-952.
- Ragonese S., L. Di Stefano, M.L. Bianchini (2000) - Catture e Selettività di Pesci Cartilaginei nella pesca dei Gamberi Rossi nello Stretto di Sicilia. (Capture and Selectivity of Cartilaginous Fishes during the Red Shrimp Fishery in The Strait of Sicily). *Biol. Mar. Medit.*, 7(1): 400-411.
- Ragonese S., M. Camilleri, S. Cangitano, P. Rizzo G. Bono, F. Fiorentino (2002) - Evaluating age at sexual maturity in *Sciaena umbra* Linnaeus, 1758 (Osteichthyes, Sciaenidae) on the basis of otolith microstructure. *Biologia Marina Mediterranea*, 9(1), (in press).
- Ragonese S., M. L. Bianchini (1996)- Growth, mortality and yield-per-recruit of the deep-water shrimp *Aristeus antennatus* (Crustacea-Aristaeidae) of the Strait of Sicily (Mediterranean Sea). (Crescita, mortalità e produzione unitaria del gambero viola). *Fisheries Research*, 26: 125-137.
- Ragonese S., M. L. Bianchini, F. Bertolino, D. Levi (1995)- La maglia del pozzale e la pesca del gambero rosso nel Canale di Sicilia. (Mesh size regulation in the trawl fisheries for deep-water red shrimps). *NTR-ITPP, Serie divulgativa*, 10: 19pp. Pubblicato anche su "Il Pesce, 1997, 5: 41-48.
- Ragonese S., M. Zagra, L. Di Stefano, M.L. Bianchini (2001) - Effect of codend mesh size on the performance of the deep-water bottom trawl used in the red shrimp fishery in the Strait of Sicily (Mediterranean Sea). *Hydrobiologia* 449: 279-291.
- Ragonese S., M.L. Bianchini (1990)- Sulla fattibilità della pesca dei totani tramite jigging nel Canale di Sicilia (Cephalopoda-Oegopsida). (Oceanic squid jigging in the Strait of Sicily: potential and drawbacks). *Quaderni Ist. Idrobiol. Acquacolt. Brunelli*, 10: 65-79.
- Ragonese S., M.L. Bianchini (1992)- Stima dei parametri di crescita di *Aristeus antennatus* nel Canale di Sicilia. (Stock assessment of the deep-sea shrimp *Aristeus antennatus* also with non conventional methodologies). *Oebalia*, 17, Suppl.: 101-107.
- Ragonese S., M.L. Bianchini (1992)- Su un programma esplorativo, tramite jigging, degli stocks di totani (Cephalopoda-Teuthoidea) nel Canale di Sicilia. (Oceanic squid exploratory jigging survey in the Strait of Sicily). *Oebalia*, 17, Suppl.: 155-156.
- Ragonese S., M.L. Bianchini (1995)- Size at sexual maturity in red shrimp females, *Aristaeomorpha foliacea* from the Sicilian Channel (Mediterranean Sea). (Taglia di maturità sessuale nel gambero rosso). *Crustaceana*, 68(1): 73-82.

- Ragonese S., M.L. Bianchini (1998)- Growth, Mortality and Yield-per-Recruit of the poor cod *Trisopterus minutus capelanus* from the Strait of Sicily. *Naga, The ICLARM Quarterly*, Vol. 21, n°1: 61-70.
- Ragonese S., M.L. Bianchini (1999) - A model of hake, *Merluccius merluccius*, vulnerability in trawling. ICES/SCOR Symposium - Ecosystem effect of Fishing, Montpellier France 15-19 March 1999 (pag. 47).
- Ragonese S., M.L. Bianchini, L. Di Stefano, S. Campagnuolo, F. Bertolino (1994)- *Aristeus antennatus* in the Sicilian Channel. In: Bianchini M.L., S. Ragonese (eds.) (1994)- Life cycles and fisheries of the deep-water shrimps *Aristaeomorpha foliacea* and *Aristeus antennatus*. Proc. Intern. Workshop, Mazara del Vallo, Italy, April 1994. NTR-ITPP, Special publ., 3: 44.
- Ragonese S., M.L. Bianchini, L. Di Stefano, S. Campagnuolo, F. Bertolino (1994)- *Aristaeomorpha foliacea* in the Sicilian Channel. In: Bianchini M.L., S. Ragonese (eds.) (1994)- Life cycles and fisheries of the deep-water shrimps *Aristaeomorpha foliacea* and *Aristeus antennatus*. Proc. Intern. Workshop, Mazara del Vallo, Italy, April 1994. NTR-ITPP, Special publ., 3: 45-46.
- Ragonese S., M.L. Bianchini, V. F. Gallucci (1994)- Growth and mortality of the red shrimp *Aristaeomorpha foliacea* in the Sicilian Channel (Mediterranean Sea). (*Crescita e mortalità del gambero rosso nello Stretto di Sicilia*). *Crustaceana*, 67(3): 348-361.
- Ragonese S., M.L. Bianchini, L. Di Stefano (2002) - Selectivity of the bottom trawl used to catch the deep-water red shrimp (*Aristaeomorpha foliacea*, Risso 1827) in the Strait of Sicily (Mediterranean Sea). *Fish. Res.*, 57(2): 131-144.
- Ragonese S., N. Cingolani (1993)- Un indice di priorità per la scelta delle specie bersaglio in una attività di pesca multispecifica: il caso siciliano. (*An index to rank the catch components in a fishery in order to choose the targets: the Sicilian case*). *Quad. Ist. Ric. Pesca Marittima*, 5 (2):129-143.
- Ragonese S., P. Jereb (1985)- Metodologia da seguire per il processamento in laboratorio dei molluschi cefalopodi raccolti durante le campagne di ricerca in mare (programma TRAWL). ID/TN/SR-PJ/0785: 31 pp.
- Ragonese S., P. Jereb (1986)- *Loligo forbesi* (Steenstrup, 1856), Cephalopoda - Loliginidae, nel versante siciliano del Mare Pelagico (Canale di Sicilia): nota preliminare sulla distribuzione, composizione per taglia e biologia riproduttiva. (*Loligo forbesi* (Steenstrup, 1856), Cephalopoda-Loliginidae, within the Pelagian Sea; Strait of Sicily. Preliminary informations on the distribution, length composition and biology). *Nova Thalassia*, 8, Suppl. 3: 529-555 (Reprinted in: NTR-ITPP, 20: 1990).
- Ragonese S., P. Jereb (1989)- Preliminary stock assessment for the cuttlefish *Sepia orbignyana* Ferussac, 1826 and *Sepia elegans* Blainville, 1827 in the Sicilian Channel: data report. (*Rapporto sulla crescita, mortalità e produzione delle seppie "minori", Sepia elegans e Sepia orbignyana, nello Stretto di Sicilia*). NTR-ITPP, 14bis: 25-48.
- Ragonese S., P. Jereb (1990)- A large specimen of *Ommastrephes bartramii* (Lesueur, 1821) caught in the Southern Tyrrhenian Sea. (Su un esemplare notevole di totano volante catturato nel Tirreno meridionale). *Oebalia*, 16-2, Suppl.: 741-744.
- Ragonese S., P. Jereb (1990)- Egg-case of the dogfish *Scyliorhinus canicula* (L., 1758) from the Sicilian Channel (Mediterranean Sea). I: test of the intraspecific size diversity. (*Diversità fra le capsule ovigere dello squalo Scyliorhinus canicula*). *Rapp. Comm. int. Mer Médit.*, 32, 1: 264.
- Ragonese S., P. Jereb (1990)- Egg-case of the dogfish *Scyliorhinus canicula* (L., 1758) from the Sicilian Channel (Mediterranean Sea). II: morphometric relationships. (*Relazioni morfometriche delle capsule ovigere dello squalo Scyliorhinus canicula*). *Rapp. Comm. int. Mer Médit.*, 32, 1: 264.
- Ragonese S., P. Jereb (1990)- Quale futuro per la pesca nel Mediterraneo? (Is there any future for the Mediterranean Sea fisheries?). NTR-ITPP, serie divulgativa, 2: 26pp.
- Ragonese S., P. Jereb (1990)- Sulla teutofauna di interesse commerciale del Canale di Sicilia. (*On the exploited cephalopods of the Strait of Sicily*). *Oebalia*, 16-2, Suppl: 745-748 (Reprinted in: NTR-ITPP, 34; 1991).
- Ragonese S., P. Jereb (1991)- Le tartarughe marine: cosa possiamo fare per salvarle? (What can we do in order to preserve sea turtles?). NTR-ITPP, serie divulgativa, 5: 23pp.
- Ragonese S., P. Jereb (1991)- Length-weight relationship and growth of the pink and elegant cuttlefish (*Sepia orbignyana* Ferussac, 1826 and *Sepia elegans* Blainville, 1827) in the Sicilian Channel. (*Relazione taglia peso e crescita della seppia elegante e della seppia rosata nello Stretto di Sicilia*). In: E. Boucaud-Camou (ed.), "The cuttlefish", *Acta I International Symposium on the Cuttlefish Sepia*, Publ. Université de Caen: 31-47.

- Ragonese S., P. Jereb (1992)- On a nesting of the loggerhead turtle (*Caretta caretta* L., 1758) along the Southern coast of Sicily (Mediterranean Sea). (Rinvenimento di un nido di tartaruga su una spiaggia di Mazara del Vallo). Rapp. Comm. int. Mer Médit., 33: 305.
- Ragonese S., P. Jereb (1995)- Biometric support in studying bobtail squid: an example for *Semiosquilla tenera* (Cephalopoda- Sepioididae). (La biometria come supporto allo studio delle sepioline). Bulletin Institut Océanographique, Monaco, n° spécial 16: 85-92.
- Ragonese S., P. Jereb, E. Dawe (2002) - A Comparison of Growth Performance Across The Squid Genus *Illex* (Cephalopoda, Ommastrephidae) based on Modelling Weight-at-Length and Age Data. J. of Shell. Research, 21(2): (in press).
- Ragonese S., P. Jereb, L. Di Stefano (1992)- Occurrence of the unihorn octopus *Scaevurgus unicolor* in the Sicilian Channel. I: spatial distribution and abundance. (Sulla presenza del polpo riccio nello Stretto di Sicilia). Rapp. Comm. int. Mer Médit., 33: 307.
- Ragonese S., P. Jereb, L. Di Stefano (1992)- Occurrence of the unihorn octopus *Scaevurgus unicolor* in the Sicilian Channel. II: bathymetric distribution. (Sulla distribuzione batimetrica del polpo riccio nello Stretto di Sicilia). Rapp. Comm. int. Mer Médit., 33: 306.
- Ragonese S., P. Jereb, L. Di Stefano (1992)- On the association of the unihorn octopus *Scaevurgus unicolor* with white corals (Anthozoa-Madreporea) in the Sicilian Channel. (Associazione fra il polpo riccio e il corallo bianco nello Stretto di Sicilia). Rapp. Comm. int. Mer Médit., 33: 306.
- Ragonese S., P. Jereb, S. von Boletzky (1991)- Age vs. length based methods: a closing comment. (Un commento sulla comparazione fra i metodi basati sulle lunghezze e quelli basati sulla determinazione diretta dell'età). In: Jereb P., S. Ragonese, S. von Boletzky (eds.); Squid age determination using statoliths. (Determinazione dell'età nei totani usando gli statoliti). Proc. Intern. Workshop, Mazara del Vallo, Italy, October 1989. NTR-ITPP, Special publ., 1: 117-118.
- Ragonese S., P. Jereb, U. Morara (1997)- Morphometric relationships of *Sphoeroides pachygaster* (Pisces - Tetraodontidae) of the Strait of Sicily (Mediterranean Sea). (Relazioni morfometriche sul pesce palla *S. pachygaster*). Cahiers de Biologie Marine, 38: 283-289.
- Ragonese S., P. Jereb, U. Morara (1997)- Su di un esemplare di pesce liocorno *Lophotus lacepedei* (Lampridiformes - Lophotidae) spiaggiato a Mazara del Vallo (Sicilia Sud Occidentale). (On a stranded specimen of unicorn fish). Biol. Mar. Medit., 4(1): 551-553.
- Ragonese S., P. Rizzo, G.B. Giusto (1994)- Rifiuti antropici e pesca dello scampo *Nephrops norvegicus* (L. 1758) (Crustacea-Nephropidae) nello Stretto di Sicilia. (Litter and Norway lobster fishery in the Strait of Sicily). Biol. Mar. Medit., 1(1): 309-310.
- Ragonese S., P. Caltagirone and P. Jereb (2001) - Observations on reproduction and fecundity of *Sphoeroides pachygaster* (Pisces - Tetraodontidae) from the Sicilian Channel (Mediterranean Sea). 36th CIESM Congress Monaco, 24-28 September 2001. Rapp. Comm. Int. Mer Médit., 36: 313.
- Ragonese S., S. Calvo, C. Fradà Orestano (1989)- Recifs artificiels sur l'herbier de *Posidonia oceanica* (L.) Delile: une perspective. (Sulla possibilità di collocare barriere artificiali sulle praterie di *Posidonia oceanica* (L.) Delile). In: Boudouresque C.F., Meinesz A., Fresi E. & Gravez V.(eds.), International Workshop on *Posidonia* Beds, GIS Posidonie publ., Fr., 1989, 2: 301-305.
- Ragonese S., S. Campagnuolo, G. Rivas, L. Di Stefano (1993)- Sulla distribuzione dello scampo (*Nephrops norvegicus* L., 1758) nel Canale di Sicilia (Mediterraneo Centrale). (Distribution of Norway lobster in the Sicilian Cannel). Biologia Marina, suppl. Notiziario SIBM, 1: 309-310.
- Ragonese S., S. Riggio, R. Chemello, P. Rinelli, F. Badalamenti (1999) - Evaluation of Bivalves of the Southern Sicily (Mediterranean Sea). In: Özhan E. (Editor), Proceedings of the MEDCOAST 99 – EMECS 99 Joint Conference: Land Ocean Interactions – Managing Coastal Ecosystems, 913 November 1999, Antalya, Turkey, MEDCOAST, Middle East Technical University, Ankara, Turkey, vol. 1-3, 1940 p.. 159-172.
- Ragonese S., U. Morara (1994)- L'oro rosso del Mediterraneo: prospettive per uno sfruttamento compatibile del corallo (*Corallium rubrum*). (The red gold of the Mediterranean Sea: *Corallium rubrum*). NTR-ITPP, Serie divulgativa, 9: 26pp.
- Ragonese S. (1985)- Bozza di proposta di un disegno statistico per il rilevamento a terra dei dati di cattura e sforzo per il campionamento biologico: programma TRAWL (Trawlable Resources Appraisal Working Lines). ID/TN/SR/0185: 22 pp. (§ *)

- Ragonese S. (1986)- O.S.E.J.S.: Oceanic Squid Exploratory Jigging Survey. Bozza di programma. ID/W.PR/SR/5/886: 4 pp. (§ *)
- Ragonese S. (1986)- Un metodo per assegnare un indice di priorità alle categorie che costituiscono la cattura in una attività di pesca multispecifica. ID/W.PR./SR/06/0286: 7 pp.
- Ragonese S. (1987)- Rendere confrontabili le catture per unità di sforzo delle campagne di valutazione delle risorse demersali italiane: un approccio preliminare. ID/TN/SR/7/0487: 7 pp. (Pubblicato su NTR-ITPP, n°13bis - 1989)
- Ragonese S. (1988)- Osservazioni sulla metodologia inerente il programma di ricerca dell'Istituto. W.PR./SR/3/1088: 11 pp. (§ *)
- Ragonese S. (1988)- Sull'uso dell'indice di priorità (IPi): un esempio. ID/W.PR./SR/3/0388: 7 pp. (§ *)
- Ragonese S. (1988)- Una procedura standard per stimare l'abbondanza relativa delle risorse demersali nella situazione italiana. ED/P/SR/5/0888:17 pp., 4 tab., 7 fig. (Pubblicato su NTR-ITPP, n° 13bis - 1989)
- Ragonese S. (1989)- Sulla relazione peso-lunghezza delle risorse demersali: trasformazione logaritmica e regressione lineare. ID/W.PR./SR/5/0388/REV.1989: 4 pp., 1 All. (§ *)
- Ragonese S. (Resp.), M. L. Bianchini, L. Di Stefano, F. Bertolino, S. Campagnuolo (1994)- Study of the selectivity and assessment of the coefficient of retention of the trawl nets used for red shrimp fishing (*Aristaeomorpha foliacea* Risso, 1827 and *Aristeus antennatus* Risso, 1816; Crustacea-Aristeidae) in the Sicilian Channel (Central Mediterranean Sea). EC, DG XIV, Project MED92/010, Final Report: 98 pp. (*).
- Ragonese S., G.B. Giusto (2002) - First record of the squaretail fish, *Tetragonurus cuvieri* (Risso, 1810), 1989 in the Strait of Sicily. *Vie et Milieu*, submitted.
- Ragonese S., G.B. Giusto, J.H. Caruso (2001) - Second record of the Toadfish *Chaunax suttkusi* Caruso, 1989 in the Mediterranean Sea. *Journal of Fish Biology*, 58, N°1: 291-294.
- Ragonese S., S. Campagnuolo (1992)- Metodologia impiegata nell'organizzazione del data-base per la valutazione dello scampo (*Nephrops norvegicus* L.) nel Canale di Sicilia. ID/TN/SRSC/1092: 7 pp. (§ *)
- Ragonese S., S. Campagnuolo, G. Rivas (1990)- I paguri (Crustacea-Anomura) del Canale di Sicilia: distribuzione, composizione specifica, morfometria e ciclo vitale; nota tecnica relativa alla prima campagna di ricerca (sec. ciclo; IX TRAWL, Maggio-Giugno 1990). ID/TN7SRSCGR/1090: 9 pp. (§ *).
- Ragonese, S. (1984)- Contaminazione dell'ambiente marino e possibili conseguenze sulla pesca. Seminario di formazione professionale per operatori della pesca organizzato dalla ACGI, 26-31 marzo, Porticello (Palermo): 23 pp., 1 App. (§ *)
- Ragonese, S., G. Norrito (2000) - MEDITS-based information about the deep-water red shrimps *Aristeus antennatus* and *Aristaeomorpha foliacea* in the Strait of Sicily (Sub-region M3; 134c). ED/P/SR_GN/1/2000/REL.0: 16 pp.; 1 appendix (12 figures).
- Ramón, M., P. Abelló & C.A. Richardson. 1995. Population structure and growth of *Donax trunculus* (Bivalvia: Donacidae) in the western Mediterranean. *Marine Biology*, 121: 665-671.
- Recasens L., A. Lombarte, B. Morales-Nin & G.J. Torres. 1998. Spatiotemporal variations in the population structure of the European hake in the northwestern Mediterranean. *Journal of Fish Biology* 53: 387-401
- Recasens L. - 1992. L'Etat d'exploitation du Merlu (*Merluccius merluccius*) de la Mer Catalane (Nord Ouest Méditerranée). *Rapp. Comm. int. Mer Médit.*, 33: 309.
- Recasens L. (1992) – Dinamica de poblacions i pesqueria del lluc (*Merluccius merluccius*) al Golf de Lleó i Mar Catalana. Tesi doctoral Universitat de Barcelona, pp. 397.
- Regner S., Piccinetti C., Specchi M. - 1984 - Estimate of spawning biomass of sardine in the northern and central Adriatic from 1979 to 1982 by means of egg surveys. *FAO, Fish. Rep.*, 290: 223-232.
- Regner S., Piccinetti C., Specchi M. - 1986 - Statistical analysis of the anchovy stock estimates from data obtained by egg surveys. *FAO, Fish. Rep.*, 345: 169-184.
- Regner S., Piccinetti Manfrin G., Piccinetti C. - 1987 - The spawning of the sardine (*Sardina pilchardus* Walb.) in the Adriatic as related to the distribution of temperature. *FAO, Fish. Rep.*, 394: 127-132.
- Regner S., Specchi M., Piccinetti C., Sinovic G. - 1981 - Preliminary statistical analysis of sardine stock estimation from data obtained by egg surveys. *FAO, Fish. Rep.*, 253: 143-154.

- Regner, S.- 1990. Stock assessment of the Adriatic sardine and anchovy using egg surveys. Atti di seminario "Reproductive biology of small pelagics and stock assessment through ichthyoplanktonic methods. *ICRAP Quaderno Pesca*, 4: 17-31
- Relini G. 2000. La ricerca sulla pesca: le risorse demersali. *Biol. Mar. Medit.*, 7 (4): 13-45.
- Relini G., Piccinetti C. - 1991 - Stato attuale dei censimenti ittici nei mari italiani. Atti II Seminario Italiano Censimenti Faunistici dei Vertebrati. *Suppl. alle Ricerche di Biologia della Selvaggina*, XVI (n.u.): 29-54.
- Relini G., Piccinetti C. - 1996 - Ten years of trawl surveys in Italian seas (1985-1995). *FAO, Fish. Rep.* 533: 21-41.
- Relini, G., J. Bertrand and A. Zamboni (Eds.)- 1999. Sintesi delle conoscenze sulle risorse da pesca dei fondi del Mediterraneo centrale (Italia e Corsica). *Biol. Mar. Medit.* 6 (suppl. 1). 868 pp.
- Restuccia V., S. Ragonese (1986)- Cefalopodi dei fondali strascicabili della Sicilia nord occidentale: nota preliminare. (Cephalopods caught in the northern coast of Sicily). *Nova Thalassia*, 8, Suppl. 3: 543-549.
- Riggio S., S. Calvo, G. Di Pisa, G. Genchi, A. Lugaro, S. Ragonese (1983)- The Stagnone lagoon (Western Sicily): an ecological approach to the management of its natural resources. (Un approccio ecologico alla gestione delle risorse naturali dello Stagnone). *Rapp. Comm. int. Mer Medit.*, 28, 6: 143-146.
- Rinelli P., Spanò N., Ragonese S. (2001) - On the presence of *Ensis siliqua minor* (Bivalvia: Solenoidea) along the Southern coasts of Sicily (Mediterranean). 36th CIESM Congress Monaco, 24-28 September 2001. *Rapp. Comm. Int. Mer Médit.*, 36: 317.
- Rivas G., S. Ragonese, S. Campagnuolo, P. Jereb (1993)- Preliminary morphometric analysis on *Sphoeroides cutaneus* Gunther, 1870 (Pisces-Tetraodontidae) of the Sicilian Channel (Central Mediterranean Sea). (Prime analisi morfometriche del pesce palla nello Stretto di Sicilia). *Biologia Marina*, suppl. Notiziario SIBM, 1:367-368.
- Rizzoli M. - 1984 - Considérations sur la pêche du "Bianchetto" en Adriatique. *FAO, Fish. Rep.*, 290: 233-234.
- Roldán, M.I., J.L. García-Marín, F.M. Utter and C. Pla.- 1998. Population genetic structure of European hake, *Merluccius merluccius*. *Heredity*, 81:327-334
- Ronzitti, N.- 1999. Le zone di pesca nel Mediterraneo e la tutela degli interessi italiani. *Rivista Marittima*, No 6, 96 pp.
- Rotllant, G., Moranta, J., Massuti, E., Sardà, F. and B. Morales-Nin. (2002). Reproductive biology of three gadiform species through the Mediterranean deep-sea range (147-1850 m). *Scientia Marina*, 66(2): 157-166.
- Rubin J.P., Gil J., Ruiz J., Cortes M.D., Jimenez-Gomez F., Parada M., Rodriguez J. 1992. La distribución ictioplanctónica y su relación con parámetros físicos, químicos y biológicos en el sector norte del Mar de Alboran. *Inf. Tec. Inst. Esp. Oceanogr.*, 139: 49 pp.
- Sabatés, A, Salat, J. and Olivar, M.P. 2001. Advection of continental water inputs along the slope and its role as an export mechanism for anchovy, *Engraulis encrasicolus*, larvae. *Sci. Mar.*: 65(1): 77-88.
- Sabatés, A. & E. Saiz 2000. Intra- and interspecific variability in prey size and niche breadth of mesopelagic fish larvae. *Marine Ecology Progress Series* 201: 261-271
- Sabatés, A. & J.M. Gli, 1991. Processes occurring during fish larvae stages as determinants of year-class strength in fish populations in the North-Western Mediterranean. In: *Homage to Ramón Margalef; or, Why there is such pleasure in studying nature.* (Eds. J.D. Ros & N. Prat). *Oecologia aquatica*, 10: 203-213.
- Sabatés, A. & L. Recasens 2001. Seasonal distribution and spawning of small tunas (*Auxis rochei* and *Sarda sarda*) in the Northwestern Mediterranean. *Scientia Marina* 65: 95-200
- Sabatés, A. & M. Masó, 1990. Effect of a shelf-slope front on the spatial distribution of mesopelagic fish larvae in the Western Mediterranean. *Deep-Sea Research* 37: 1085-1098.
- Sabatés, A. & M. Masó, 1992. Unusual larval fish distribution pattern as consequence of an unpredictable hydrographic event in a coastal zone of the Western Mediterranean. *Limnology & Oceanography* 37: 1252-1260.
- Sabatés, A. & P. Martín, 1993. Spawning and distribution of bluefish *Pomatomus saltatrix* (L.) in the northwestern Mediterranean. *Journal of Fish Biology* 43: 109-118.

- Sabatés, A. 1988. Larval development and spawning of *Citharus linguatula* (Linnaeus, 1758) in the western Mediterranean. *Journal of Plankton Research*, 10: 1131-1140.
- Sabatés, A. 1990. Changes in the heterogeneity of mesoscale distribution patterns of larval fish associated with shallow coastal haline fronts. *Estuarine, Coastal and Shelf Science* 30: 131-140.
- Sabatés, A. 1990. Distribution pattern of larval fish populations in the Northwestern Mediterranean. *Marine Ecology Progress Series* 59: 75-82.
- Sabatés, A. 1993. Larval development of three blennioid species *Aidablennius sphyinx*, *Coryphoblennius galerita* and *Lipophrys canevai* (Pisces: Blenniidae: Blenniini) in the western Mediterranean. *Journal of Zoology* 234: 89-103.
- Sabatés, A. and Olivar, M.P. 1996. Variation of larval fish distribution associated with the variability in the location of a shelf-slope front. *Mar. Ecol. Prog. Ser.* 135: 11-20.
- Sabatés, A. M. Demestre & P. Sanchez, 1990. Revision of the family Ammodytidae in the Mediterranean with the first record of *Gynammodytes semisquamatus*. *Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom* 70: 493-504.
- Sabatés, A., 1991. Larval development of *Lepidorhombus boscii* (Pleuronectiformes) in the Northwestern Mediterranean. *Scientia Marina* 55: 543-546.
- Sabatés, A., and I. Palomera, 1987. Répartition des larves du rouget de vase (*Mullus barbatus* L. 1758) la côte Catalane (Méditerranée Occidentale). *Vie et Milieu* 37: 207-214.
- Sanchez P. & Martin P. (1985) – Talla de primera madurez y selectividad en algunas especies demersales de interes comercial del litoral catalan. *Inf. Tec. Inst. Esp. Oceanogr.*, 100: 19-27.
- Sánchez P., A.F. Gonzáles, P. Jereb, V.V. Laptikhovskiy, K.M. Mangold, Ch.M. Nigmatullin, S. Ragonese (1998)- Chapter 4: *Illex coindetii*. In: Rodhouse P.G., E.G. Dawe, R.K. O'Dor (eds), Squid recruitment dynamics. The genus *Illex* as a model. The commercial *Illex* species. Influences on variability. Chapter 4: 59-76. FAO Fish. Tech. Paper: 273 p.
- Sánchez, A. & E.J. Belda.- 2003. Bait loss caused by seabirds on longline fisheries in the northwestern Mediterranean: is night setting an effective mitigation measure? *Fisheries Research* 60 (2003) 99–106
- Santolanni A., E. Arneri, A. Belardinelli, N. Cingolani and G. Giannetti. - 1999. Fluctuations of biomass of Sardines (*Sardina pilchardus*, Walb.) in the Adriatic Sea. *Atti A.I.O.L.*, 13 (1): 11-20.
- Santolanni, A., Arneri, E., Belardinelli, A., Cingolani, N., and Giannetti, G. 2001. Fishery and stock assessment of sardine (*Sardina pilchardus*, Walb.) in the Adriatic Sea. *Acta Adriat.*, 42(1): 151-168.
- Santolanni, A., Arneri, E., Belardinelli, A., Cingolani, N., and Giannetti, G. 2001. Small pelagic fish in the Adriatic: stocks fluctuations and environmental factors. Conference proceedings of First SINAPSI workshop, *Archivio di Oceanografia e Limnologia*, 22 (special issue): 133-138.
- Sarano F. (1986) – Cycle ovarien du Merlu, *Merluccius merluccius*, poisson à ponte fractionnée. *Rev. Trav. Inst. Peches marit.*, 48 (1 et 2): 65-76.
- Sardà F. (Coord.), A. Tursi, A. Cau, F. Manynou, D. Bellan, A. Carbonell, M. Castro, M. Garcia, L. Orsi, C.Y. Politou, S. Ragonese, D. Vafidis (1997)- Concerted Action for the Biological and Fisheries Study of the Mediterranean and Adjacent Seas Deep Shrimps. EC Concerted Action FAIR CT95-0208, Final Report: 68 pp.
- Sardà, F and J.E. Cartes. (1993). Relationship between size and depth in decapod crustacean populations on the deep slope in the Western Mediterranean. *Deep-Sea Research*, 40 (11/12):2389-2400.
- Sardà, F, J.E. Cartes and W. Norbis (1994). Spatio-temporal structure of the deep-water shrimp *Aristeus antennatus* Risso, 1816 (Decapoda: Aristeidae) population in the Western Mediterranean. *Fishery Bulletin NOAA*, 92(3): 599-607.
- Sardá, F. & P. Abelló. 1984. Distribución y abundancia de *Nephrops norvegicus* (L.) en el Mar Catalán. Seguimiento de una población. Actas do IV Simposio Iberico de Estudos do Benthos Marinho. Lisboa; 21-25 Maio 1984. Vol. III: 235-244.
- Sardá, F. (1985). Estudio de la edad, crecimiento y frecuencia de muda, en cautividad de *Nephrops norvegicus* (L.) del mar Catalán. *Investigación Pesquera*, 49(2):139-154.

- Sardà, F. (1991). Reproduction and Moults Synchronism on *Nephrops norvegicus* from Western Mediterranean. *Crustaceana*, 60(2):186-199.
- Sardà, F. (1993). Bio-ecological aspects of the decapod crustacean fisheries in the Western Mediterranean. *Aquatic Living Resources*, 6:299-305.
- Sardà, F. (1995). A review (1967-1990) of some aspects of the life history of *Nephrops norvegicus*. *ICES Marine Scientific Symposium*, 199:78-88
- Sardà, F. (1998). Comparative technical aspects of the *Nephrops norvegicus* (L.) fishery in the northern Mediterranean Sea. *Scientia Marina*, 62 (Suppl. 1):101-106.
- Sardà, F. (1998). Symptoms of overexploitation in the stock of the Norway lobster (*Nephrops norvegicus*). On the “Serola Bank” (Western Mediterranean Sea off Barcelona). *Scientia Marina*, 62(3): 295-299.
- Sardà, F. and J. Lleonart.- 1993. Evaluation of the Norway Lobster (*Nephrops norvegicus* L.) resource off the “Sarola” bank off Barcelona (Western Mediterranean). *Sci. Mar.* 57 (2-3): 191-197.
- Sardà, F. y Valladares. F.J. (1990). Gastric emptying of different foods in *Nephrops norvegicus* (L.) (Crustacea: Decápoda) and estimation of the soft tissue ingested, maximum food intake and cannibalism in captivity. *Marine Biology*, 194(1):25-30.
- Sardà, F., and F. Maynou (1998). Assessing perceptions: Do Catalan fishermen catch more shrimp on Fridays?. *Fishery Research*, 36: 149-157.
- Sardà, F., and J.E. Cartes (1997). Morphological features and ecological aspects of early juvenile specimens of the aristeid shrimp *Aristeus antennatus* (Risso, 1816). *Marine and Freshwater Research*, 48:73-77.
- Sardà, F., C. Bas, M. Roldan, C. Pla and J. Lleonart. (1998). Enzymatic and morphometric analyses of the population structure of *Aristeus antennatus* (Risso, 1816) in its Mediterranean distribution area. *Journal Experimental Marine Biology and Ecology*, 221(2): 131-146
- Sardà, F., C. Bas, M. Roldan, C. Pla and J. Lleonart.- 1998. Enzymatic and morphometric analyses of the population structure of *Aristeus antennatus* (Risso, 1816) in its Mediterranean distribution area. *J. Exp. Mar. Biol. And Ecology*. 221:131-144.
- Sardà, F., F. Maynou and LL. Talló. (1998). Seasonal and spatial mobility patterns of rose shrimp (*Aristeus antennatus* Risso, 1816) in the western Mediterranean: results of a long-term study. *Marine Ecology Progress Series*, 159: 133-141.
- Sardà, F., G. Conan and X. Fusté. (1993). Selectivity of Norway lobster *Nephrops norvegicus* in Western Mediterranean. *Scientia Marina*, 57(2-3):167-174.
- Sardà, F., J. Lleonart (1993). Evaluation of Norway lobster *Nephrops norvegicus* using Virtual Analysis Population and sweep area. *Scientia Marina*, 57(2-3): 191-197
- Sardà, F., J. Lleonart and JE Cartes (1998). An analysis of the population dynamics of *Nephrops norvegicus* (L.) in the Mediterranean Sea. *Scientia Marina*, 62 (Suppl.1): 135-143.
- Sardà, F., J.E. Cartes and J.B. Company (1994). Spatio-temporal variations in megabenthos on three different habitats of the Catalan deep-sea (Western Mediterranean). *Marine Biology*, 120:211-219.
- Sartor P., Sbrana M., Ungano N., Marano A.C., Piccinetti C., Manfrin G. – Distribution and abundance of spotted flounder, *Citharus linguatula*, four-spotted megrim, *Lepidorhombus boschi*, and common sole, *Solea vulgaris*, (Osteichthyes, Pleuronectiformes) in the Mediterranean Sea. *Sci. Mar.*, 66 (Suppl. 2): 83-102.
- Sartor, P. (1993). Alimentazione e relazione trofiche di pesci demersali di platea e scarpata continentale nel Mar Tirreno Settentrionale. PhD Thesis. Univ. Pisa, 239 pp.
- Sartor, P., M. Sbrana, N. Ungaro, C.A. Marano, C. Piccinetti and G. Piccinetti Manfrin. – 2002. Distribution and abundance of *Citharus linguatula*, *Lepidorhombus boschi* and *Solea vulgaris* (Osteichthyes: Pleuronectiformes) in the Mediterranean Sea. *Sci. Mar.* 66 (Suppl. 2): 83-102
- Scaccini A. – 1947 – Contributo alla conoscenza della biologia dei Mullidi nell’Adriatico medio occidentale. *Note Lab. Biol. Mar. Fano*, 1(1): 1-8.
- Scaccini A. – 1947 – L’accrecimento e la proporzione dei sessi nella popolazione adriatica di *Mullus barbatus* Rond. *Note Lab. Biol. Mar. Fano*, 1 (3): 17-24.
- Scaccini A. - 1954 - Sur les formes du genre *Mullus* de la Méditerranée. *CIESMM, Rapp. Proc. Verb.* XII: 105-

- Scaccini A. - 1959 - Bio-ecologie des jeunes thons dans les mers italiennes. *Proc. gen. Fish. Coun. Médit.*, 5: 495-499.
- Scaccini A. - 1959 - Premiers résultats de la pêche au chalut par fonds de 400 à 700 m dans le Golfe de l'Asinara. *Proc. gen. Fish. Coun. Médit.*, 5: 479-480.
- Scaccini A. - 1961 - Considérations sur les déplacements et la distribution des jeunes thons en Adriatique. *Proc. gen. Fish. Coun. Médit.* 6: 293-294.
- Scaccini A. - 1961 - Les premiers stades juvéniles du thon rouge (*Thunnus thynnus*). *CIESMM, Rapp. Proc.-Verb.*, XVI (2): 351-352.
- Scaccini A. - 1961 - Sur la présence et la distribution des jeunes thons dans la mer de Sardaigne. *CIESMM, Rapp. Proc.-Verb.*, XVI (2): 353-356.
- Scaccini A. - 1961 - Sur le phototropisme des thons. *Proc. gen. Fish. Coun. Médit.*, 6: 291-292.
- Scaccini A. - 1962 - Campagna sperimentale di pesca nelle acque tirreniche della Calabria. Ricerche per l'incremento della produzione ittica specialmente mediante l'uso dei palangali. *M.M.M., Direzione Generale Pesca Marittima, Memoria n. 8*: 41 p.
- Scaccini A. - 1963 - Quelques notes écologiques sur les thons génétiques de la Sardaigne. *CIESMM, Rapp. Proc.-Verb.*, XVII (2): 367-369.
- Scaccini A. - 1965 - Biologia e pesca dei tonni nei mari italiani. *M.M.M., Direz. Gen. Pesca Marittima, Memoria 12*: 101 p.
- Scaccini A. - 1965 - Distribution des jeunes thons dans les eaux de l'archipel toscan en relation avec les courants de surface. *Proc. gen. Fish. Coun. Médit.*, 8: 387-389.
- Scaccini A. - 1966 - Studio dei caratteri differenziali dei primi stadi in alcune specie di tunnidi. *Arch. Zool. Ital.*, LI (II): 1053-1061.
- Scaccini A. - 1973 - Rapport sur les thonidés méditerranéens pour les années 1968-1969. *Rapp. Comm. int. Mer Médit.*, 21 (10): 739-740.
- Scaccini A., Biancalana T. - 1959 - Les méthodes de pêche au thon en Italie et la pêche pélagique au filet tournant. *Proc. gen. Fish. Coun. Médit.*, 5: 465-471.
- Scaccini A., Furlani F. - 1965 - Variations des captures de soles dans l'Adriatique occidentale en fonction des engins utilisés. *Proc. gen. Fish. Coun. Médit.*, 8: 385-386.
- Scaccini A., Paccagnella V. - 1965 - Considerations sur les tendances de la pêche du thon par les madragues italiennes. *Proc. gen. Fish. Coun. Médit.*, 8: 391-394.
- Scaccini A., Paccagnella V. - 1965 - Observations sur l'approchement à la côte des thons pendant la période de course en rapport à la pêche par les madragues. *CIESMM, Rapp. Proc.-Verb.*, XVIII (2): 201-206.
- Scaccini A., Piccinetti C., Sarà R. - 1970 - Stato attuale della pesca in acque profonde nei mari italiani. *Boll. Pesca Piscic. Idrobiol.*, XXV (1): 5-35.
- Scaccini A., Sarà R., Piccinetti C., Piccinetti Manfrin G. - 1975 - Uova e larve di tonno pescate nella Sicilia occidentale e loro allevamento. *M.M.M., Direzione Generale Pesca Marittima, Memoria*, 39: 120 p.
- Scalisi M., D. Levi, S. Ragonese (1997) - Per una standardizzazione degli indici di cattura nei trawl survey condotti con M/P e reti diverse. ED/TN/MS-DL-SR/3/1197/DRAFT: 6 PP.
- Serena F., R. Bains, F. Fiorentino, L. Gil de Sola, S. Greco, S. Ragonese, J. Rey, P. Rinelli (2001) - Distribution and abundance of three elasmobranch species (*Galeus melastomus*, *Scyliorhinus canicula*, *Raja clavata*) based on the Mediterranean International Trawl Survey program (MEDITS). 5th Annual meeting of the European Elasmobranch Association, Kiel, Germany, 19-21 October 2001.
- Sinovic G - 1998. The population dynamics of the juvenile anchovy, *Engraulis encrasicolus* (L.), under the Estuarine conditions (Novigrad Sea – Central Eastern Adriatic). *Cah. Options Méditerr.*, 35: 273-282.
- Somarakis, S. and N. Tsimenides.- 1997. A daily egg production method biomass estimate of the northern Aegean sea anchovy stock. *Ozeanografika*, 2:133-148
- Soro S., Paolini M. - 1994 - *Illex coindetii* (Verany, 1839): aspetti biologici ed evoluzione della popolazione in

- alto e medio Adriatico. *Biol. Mar. Medit*, 1 (1): 213-218.
- Soro S., Piccinetti Manfrin G. - 1992 - Stadi larvali di stomatopodi in Adriatico. *Biologia Marina*, 1: pp. 71-74.
- Soro S., Rossolini A.M., Piccinetti Manfrin G. - 1989 - Variazioni di abbondanza di *Squilla mantis* L. e *Nephrops norvegicus* L. in alto e medio Adriatico. *Nova Thalassia*, 10 (suppl. 1): 467-473.
- Spanò N., P. Rinelli, S. Ragonese (1999) – The first find of *Albunea carabus* (Decapoda, Anomura) on the Southern Sicilian coasts (Strait of Sicily, Mediterranean Sea). In: F.R.Schram and J.C. von Vaupel Klein eds., Crustaceans and the Biodiversity Crisis, Proceedings of the Fourth International Crustacean Congress, Amsterdam, The Netherlands, July 20-24, 1998, vol. I: 617-621.
- Spanò N., Rinelli P., Bono G., Ragonese S., Greco S. (2002) - Structure of macrobenthic communities on trawlable bottoms in two different areas: Southern Tyrrhenian Sea and Sicilian Channel (Central Mediterranean). Proceedings of the European Marine Biological Society symposium, Iceland (submitted).
- Specchi M., Piccinetti C. - 1982 - Distribuzione e fluttuazioni di popolazioni ittiche in Adriatico. *Atti del I Seminario Italiano sui Censimenti Faunistici. Metodi e applicabilità alla gestione territoriale*, Urbino, 21-22 settembre '82: 311-321.
- Spedicato M.T., Lembo G., Silecchia T., Carbonara P. 1998. Contributo alla valutazione dello stato di sfruttamento del gambero rosso (*Aristaeomorpha foliacea*, Risso, 1827) nel Tirreno Centro-Meridionale. *Biol. Mar. Medit.*, 5 (2): 252-261.
- Spedicato M.T., S. Greco, G. Lembo, F. Perdichizzi and P. Carbonara. - 1995. Prime valutazioni sulla struttura dello stock di *Aristeus antennatus* (Risso, 1816) nel Tirreno Centro-Meridionale. *Biol. Mar. Medit.* 2 (2): 239-244.
- Spedicato, M.T., S. Greco, K. Sophronidis, G. Lembo, D. Giordano and A. Argyri. – 2002. Geographical distribution, abundance and some population characteristics of the species of the genus *Pagellus* (Osteichthyes: Perciformes) in different areas of the Mediterranean. *Sci. Mar.* 66 (Suppl. 2): 65-82
- Stergiou K.I. and E. Christou. - 1996. Modelling and forecasting annual fisheries catches: comparison of regression, univariate and multivariate time series methods *Fisheries Research* 25: 103-138.
- Stergiou K.I., E. Christou and G. Petrakis. - 1997a. Modelling and forecasting monthly fisheries catches: comparison of regression, univariate and multivariate time series methods *Fisheries Research* 29: 55-95.
- Stergiou K.I., G. Petrakis and C. Papaconstantinou. - 1992. The Mullidae (*Mullus barbatus*, *M. surmuletus*) fishery in Greek waters, 1964-1986. *FAO Fish. Rep.* 477: 97- 113.
- Stergiou, K. I., A. Machias, S. Somarakis & A. Kapantagakis.- 2003. Can we define target species in Mediterranean trawl fisheries? *Fisheries Research* 60 (2003) 431-435
- Stergiou, K.I. and Koulouris, M.- 2000. Fishing down the Hellenic marine food waters. CIESM Workshop Series 12
- Stergiou, K.I., E.D. Christou, D. Georgopoulos, A. Zenetos and C. Souvermezoglou.- 1997b. The Hellenic Seas: Physics, chemistry, biology and fisheries. *Oceanography and Marine Biology: ana Annual Review*, 35:415-538.
- Suau, P.- 1979. Un ejemplo de regulación en pesquerías. *Inv. Pesq.*, 43(1):21-29.
- Tangerini P., Arneri E. - 1984 - Biological data collected during the Pipeta expeditions, on the poor cod, *Trisopterus minutus capelanus* (Risso), in the Adriatic sea. *FAO, Fish. Rep.*, 290: 155-159.
- Tinti F., Piccinetti C. – 2000 – Molecular systematics of the Atlanto-Mediterranean *Solea* species. *Journal of Fish Biology*, 56: 604-614.
- Tobar, R. and F. Sardà. (1992). Annual and diel light cycle as a predictive factor in the fisheries for the prawn (*Aristeus antennatus* Risso, 1816). *Fisheries Research*, 15(1-):169-179.
- Tserpes, G., F. Fiorentino, D. Levi, A. Cau, M. Murenu, A. Zamboni and C. Papaconstantinou. – 2002. Distribution of *Mullus barbatus* and *M. surmuletus* (Osteichthyes: Perciformes) in the Mediterranean continental shelf: implications for management. *Sci. Mar.* 66 (Suppl. 2): 39-54
- Tudela, S.- 1999. Morphological variability in a Mediterranean, genetically homogeneous population of the European anchovy, *Engraulis encrasicolus*. *Fish. Res.*, 42:229-243.

- Tudela, S.- 2000. Assessment of the primary production required to sustain a fully exploited NW Mediterranean fishery: implications for the exploited ecosystem. CIESM Workshop Series 12 (in press)
- Tudela, S., J.L. García-Marín and C. Pla.- 1999. Genetic structure of the European anchovy, *Engraulis encrasicolus* L., in the north-west Mediterranean. *J. Exp. Mar. Biol. Ecol.* 234:95-109
- Tursi A., A. Matarrese, G. D'Onghia and L. Sion. - 1994. Population biology of red mullet (*Mullus barbatus* L.) from the Ionian Sea. *Mar. Life* 4 (2) : 33-43.
- Tursi A., A. Matarrese, G. D'Onghia, L. Sion and P. Maiorano. - 1996. The yield per recruit assessment of hake (*Merluccius merluccius* L. 1758) and red mullet (*Mullus barbatus* L. 1758) in the Ionian Sea. *FAO Fish. Rep.* 533 (Suppl.): 127-141.
- Ungaro N. and G. Marano. - 1996. Considerations on the hake stock of the South-Western Adriatic Sea. *FAO Fish Rep.* 533 (Suppl.): 97-100.
- Ungaro N., E. Rizzi and G. Marano. - 1992. Note sulla biologia e pesca di *Merluccius merluccius* (L.) nell'Adriatico pugliese. *Biologia Marina*, suppl. al Notiziario SIBM, 1: 329-334.
- Ungaro N., E. Rizzi and M.C. Marzano. - 1994. Utilizzo del modello di Beverton e Holt, "rendimento per recluta (Y/R)", per la risorsa *Mullus barbatus* L. nell'Adriatico pugliese. *Biol. Mar. Medit.* 1 (1): 317-318.
- Ungaro N., Marano G., Piccinetti C. - 1995 - Adriatic, Black Sea: the whiting doubt. *Cybium*, 19 (3): 311-315.
- Ungaro, N., G. Marano, R. Auteri, A. Voliani, E. Massutí, M. García-Rodríguez and K. Osmani., 2002. Distribution, relative abundance and biological features of anglerfish *Lophius piscatorius* and *Lophius budegassa* (Osteichthyes: Lophiiformes) in the Mediterranean Sea. In "Mediterranean Marine Demersal Resources: The MEDITS International Trawl Survey (1994-1999)" *Sci. Mar.* 66 (Suppl. 2): 55-63.
- Vaccarella L., Marano G., Piccinetti Manfrin G., Rizzi E., Ungaro N. - 1992 - Nota su alcuni fondi strascicabili epi e mesobatiali dell'Adriatico pugliese. *Oebalia*, XVII (2), (Suppl.): 109-116.
- Vallisneri M., Piccinetti C., Stagni A.M., Colombari A., Tinti F. - 2000 - Dinamica di popolazione, accrescimento, riproduzione di *Solea vulgaris* (Quensel 1806) nell'Alto Adriatico. *Biologia Marina Mediterranea*, 7 (1): 101-106.
- Vallisneri M., Tinti F., Tommasini S., Piccinetti C. - 2001 - Reproductive cycle of the Common sole *Solea vulgaris* QUENSEL, 1806, in the northern Adriatic Sea. *Acta Adriatica*, 42 (2): 59-63.
- Vassilopoulou V. and C. Papaconstantinou. - 1992. Aspects of the biology and dynamics of Red Mullet (*Mullus barbatus*) in the Aegean Sea. *FAO Fish. Rep.* 477: 115-126.
- Vidoris P. and A. Kallianiotis.- 2000. Production Model of *Engraulis encrasicolus* L., 1758, in the Thracian Sea. Paper presented at WG on small Pelagics. Fuengirola (Spain) 1-3 March 2000: 4 p.
- Voliani A., A. Abella, F. Serena. - 1998. Problematiche inerenti la valutazione dello stato di sfruttamento di *Mullus barbatus*. *Biol. Mar. Medit.* 5 (2): 169-183.
- Vrantzas N., M. Kalagia and C. Karlou. - 1992. Age, growth and state of stock of Red Mullet (*Mullus barbatus* L., 1758) in the Saronikos Gulf of Greece. *FAO Fish. Rep.* 477: 51-67.
- Vrantzas, N., Karlou, C. & ? ., Kalagia, 2000. Expected changes in the catches of red mullet (*Mullus barbatus*) and hake (*Merluccius merluccius*) in the Saronikos gulf (Greece) after the implementation of the EC regulation No 1626/94 (in Greek with English abstract). *Praktika 9th Hellenic Congress of Ichthyologists*, Messologi, 20-23 January 2000, 312p.
- Vrantzas, N., Karlou, C., Kalagia, M. and E. Diapouli, 2000. Assessment of the state of stocks of red mullet and hake in the Saronikos Gulf (in Greek with English abstract). *Praktika 9th Hellenic Congress of Ichthyologists*, Messologi, 20-23 January 2000, 312p.
- Vrantzas, N., M. Kalagia and C. Karlou, 1992. Age, growth and state of stock of red mullet (*Mullus barbatus*, L.) in the Saronikos Gulf of Greece. *FAO Fish. Rep.*, 477, 172p.
- Vrgoc N., Arnesi E., Jukic-Peladic S., Krstulovic Sifner S., Mannini P., Marceta B., Osmani K., Piccinetti C., Ungaro N. - Critical review of the available knowledge and information on demersal species in the Adriatic Sea (An example of Red Mullet (*Mullus barbatus*)). (in corso di stampa).
- Yahiaoui M., A. Nouar and A. Messili. - 1986. Evaluation des stocks de deux especes de crevettes profondes de la famille des pénéidés : *Aristeus antennatus* et *Parapenaeus longirostris*. *FAO Fish. Rep.* 347: 221-231.

- Zamboni A., M. Rossi, A. Mannini, A. Gatto, F. Fiorentino, 2000: La capacità di rinnovo della triglia di fango *Mullus barbatus* (L., 1758) in Mar Ligure sulla base della relazione adulti/reclute. *Biol. Mar. Medit.* 7 (1): 107-116.
- Zamboni A., M. Rossi, F. Fiorentino, 1999. L'impiego della mortalità totale per valutare la sostenibilità dello sfruttamento di *Mullus barbatus* (L., 1758) (Osteichthyes – Mullidae) lungo la costa ligure. *Biol. Mar. Medit.* 6 (1): 630-634.
- Zariquiey, R. A. (1968). Crustaceos Decapodos Ibericos. *Inv. Pes.*, Tomo 32, 510 pp. 679
- Zupanovic, S. (1968). Study of hake (*Merluccius merluccius* L.) biology and population dynamics in the Central Adriatic. *Studies and Reviews General Fisheries Council for the Mediterranean* 32, 24 pp.